






■ DAL 1961 QUALITÀ E INNOVAZIONE

Huni Italiana viene fondata nel 1961 dalla Famiglia Huni la quale, pur dirigendo l'azienda in armonia con il territorio e la sua gente, ha saputo infondere a tutti i suoi collaboratori quella **cultura di impresa** che coinvolge tutto e tutti in un costante processo di miglioramento.

POLITICA DI RINNOVAMENTO

Alla crescita della superficie coperta ha sempre seguito un costante rinnovamento degli impianti ed una ottimizzazione del processo produttivo, in termini di tecnologia e salvaguardia dell'ambiente, secondo le esigenze del mercato nazionale ed internazionale. La politica di rinnovamento degli impianti si concretizza oggi con una **produzione "just in time"**. Huni Italiana è certificata ISO-9001:2000. Ogni procedura interna viene costantemente monitorata e documentata al fine di poter offrire prodotti all'avanguardia e una struttura commerciale flessibile orientata al servizio.

PRESENTI IN TUTTA EUROPA

Ovunque voi siate ed in qualsiasi momento, un nostro rappresentante qualificato è sempre pronto a darvi tutto il supporto di cui necessitate e saprà proporvi la soluzione che meglio si addice al vostro problema. Huni Italiana è presente **in tutta Europa** con una capillare rete di vendita.

TUTELA DELL'AMBIENTE

La tutela dell'ambiente è ormai da anni per la Huni Italiana parte della sua missione d'impresa. Nei processi produttivi vengono utilizzati solo materiali che, per la loro natura o per le lavorazioni a cui vengono sottoposti, non hanno alcun impatto sull'ambiente, così da ottenere prodotti conformi alle norme antinquinamento.

Basti citare il **modernissimo impianto di verniciatura a polveri** nel cui ciclo di lavoro non vengono utilizzati solventi o altre sostanze inquinanti.

■ DEPUIS 1961 QUALITÉ ET INNOVATION

La société Huni Italiana a été créée en 1961 par la Famille Huni qui, tout en dirigeant la société en harmonie avec le territoire et sa population, a su transmettre à tous ses collaborateurs **cette culture d'entreprise** qui entraîne tout et tous dans un processus d'amélioration constant.

POLITIQUE DE RÉNOVATION

L'extension de la surface couverte a toujours été suivie d'une rénovation constante des installations et d'une optimisation du processus de production en termes de technologie et de protection de l'environnement, en fonction des exigences du marché national et international.

La politique de rénovation des installations se concrétise aujourd'hui par une **production « juste-à-temps »**.

Huni Italiana est certifiée ISO-9001:2000. Chaque procédure interne est constamment contrôlée et documentée afin de pouvoir offrir des produits à l'avant-garde et une structure commerciale flexible axée sur le service.

PRÉSENTS DANS TOUTE L'EUROPE

Nos représentants qualifiés sont toujours prêts, où que vous soyez et quand vous le souhaitez, à vous apporter tout le support dont vous avez besoin et à vous proposer la solution la plus adaptée à votre problème. La société Huni Italiana est présente **dans toute l'Europe** avec un très dense réseau de vente.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement fait désormais partie depuis des années de la mission d'entreprise de la société Huni Italiana. Les processus de production n'utilisent que des matériaux qui, en raison de leur nature ou des traitements auxquels ils sont soumis, n'ont aucun impact sur l'environnement, ce qui permet d'obtenir des produits conformes aux normes antipollution. Il suffit de citer la **très moderne installation de peinture à poudres** dont le cycle de fonctionnement ne prévoit pas l'utilisation de solvants ou d'autres substances polluantes.



Huni Italiana soddisfa qualsiasi esigenza. I banchi da lavoro e gli armadi a cassetti si adattano in modo flessibile alle esigenze individuali. La gamma Huni è disponibile in due classi di portata: una da 200 kg per cassetto, l'altra da 75 kg. Ma le innovazioni non si fermano certamente qui: tutti i cassetti Huni sono completamente estraibili.

Huni Italiana satisfait tous les désirs. Les armoires à tiroirs et les établis sont librement configurables et s'adaptent ainsi de manière flexible à vos désirs. Maintenant, par exemple, Huni Italiana est disponible en deux capacités de charge: il existe toujours le modèle avec 200 kg par tiroir, et maintenant le nouveau modèle 75 kg. Autre innovation: dans Huni Italiana, tous les tiroirs sont à extension totale (sortie 100%).



Cassetti ottimizzati in due classi di portata: 75 kg o 200 kg per cassetto. Tutti gli armadi dispongono di cassetti ad estrazione totale.

Tiroirs optimisés en deux classes de capacité de charge: 75 kg ou 200 kg par tiroir. Toutes les armoires disposent de tiroirs à extraction totale.



Sistemi di chiusura a chiavi, codici numerici o chiusura elettronica con telecomando.

Systèmes de fermeture à clés, code numériques ou serrure électronique avec télécommande.

■ HUNI OFFRE IL MEGLIO

Partendo dalla progettazione fino a giungere all'installazione Vi offriamo una **molteplicità di opzioni di personalizzazione**. Il programma Huni, oltre alla massima qualità, Vi offre, soprattutto, la possibilità di configurare il prodotto secondo le Vostre esigenze individuali, sia per quanto riguarda le dimensioni del corpo dell'armadio, che l'altezza e la disposizione dei cassetti, i colori, i sistemi di chiusura, il materiale di suddivisione dei cassetti e tanto altro.

NOVITÀ: HUNI 75 E HUNI 200

Doppiamente ottimizzati in due classi di portata: l'industria metallurgica, come pure un considerevole numero di officine e artigiani richiedono sistemi capaci di contenere **fino a 200 kg** per cassetto. Per questo motivo già da tempo si affidano ai prodotti Huni. In numerosi altri settori, come per esempio in quello **medicale** o dell'**industria dell'orologeria** come pure nei **laboratori** o nei **musei**, le merci da depositare sono molto più leggere. Per questo motivo la nostra azienda propone in aggiunta il programma Huni 75. Una serie che offre gli stessi vantaggi del programma Huni 200, ma che con i suoi **75 kg di portata** è in grado di soddisfare altri fabbisogni.

TUTTI I CASSETTI HANNO UN'ESTRAZIONE TOTALE

Esiste un solo punto in cui il programma Huni non lascia alcuna scelta: tutti gli armadi dispongono esclusivamente di **cassetti ad estrazione totale**. Questo Vi consente di sfruttare lo spazio disponibile fino all'ultimo centimetro quadrato. L'intero contenuto del cassetto sarà pertanto comodamente a portata di mano.

PRESTIAMO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

Le **numeroso opzioni proposte** per i nostri sistemi di chiusura completano la nostra vantaggiosa offerta. Che siano chiavi, codici numerici o sistemi di chiusura elettronica con radiocomando, non Vi resta che l'imbarazzo della scelta!

■ HUNI OFFRE CE QU'IL Y A DE MIEUX

Mobilier de qualité et modulable: en tant que spécialiste, vous êtes extrêmement exigeant en ce qui concerne votre environnement de travail. En choisissant Huni Italiana, vous optez pour la haute qualité. Et surtout: vous optez pour une grande modularité. Cela concerne la taille du bâti, la disposition des tiroirs, la couleur, le système de fermeture, le matériel de subdivision individuelle pour tiroirs, etc.

NOUVEAU:

HUNI 75 ET HUNI 200

Deux classes de capacité de charge: l'industrie métallurgique, certains métiers artisanaux et bon nombre d'ateliers ont besoin de tiroirs avec une capacité de charge de 200 kg. C'est pourquoi, dans ces domaines, on mise sur Huni Italiana depuis longtemps. Dans d'autres secteurs cependant, le matériel à stocker est beaucoup plus léger, par exemple dans le secteur médical, l'industrie horlogère, les laboratoires ou les musées. C'est pourquoi nous avons conçu la gamme Huni Italiana 75 – avec tous les avantages de Huni Italiana 200, mais avec des tiroirs ayant une capacité de charge de 75 kg pour répondre au mieux aux besoins réels.

TOUS LES TIROIRS AVEC EXTENSION TOTALE

Toutes les armoires existent exclusivement avec des tiroirs à extension totale. De cette manière, vous utilisez l'espace disponible jusqu'au dernier centimètre carré. Tout le contenu du tiroir est facilement accessible à tout moment.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

De nombreuses options concernant le système de fermeture complètent notre offre. Clé, code à chiffres ou fermeture électronique avec émetteur radioélectrique manuel: à vous de choisir!



TÜV-geprüfte Sicherheit



10 Jahre Garantie



9903498

EFFICIENZA SUL POSTO DI LAVORO

Gli armadi a cassetto Huni Italiana sono realizzati in lamiera d'acciaio indistruttibile. L'industria e l'artigianato prediligono i nostri banchi da lavoro. Che siano sale di montaggio, officine, laboratori di ricerca, musei, ospedali, magazzini nei quali depositare piccoli elementi, oppure in showroom: Huni convince laddove occorre custodire in modo sicuro, poco ingombrante e ben visibile, utensili, merci ed elementi di piccole dimensioni.

SICUREZZA NEGLI INVESTIMENTI

Chi investe in Huni Italiana, programma in anticipo: la nostra qualità senza compromessi garantisce una lunga durata. La modularità del nostro assortimento Vi consentirà di configurare l'arredamento del Vostro posto di lavoro secondo le Vostre necessità.

ASSISTENZA CLIENTI SU MISURA

Nella configurazione del Vostro posto di lavoro, potrete contare sulla nostra consulenza professionale!

10 ANNI DI GARANZIA

Il programma Huni Italiana viene realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità. Stabilità, robustezza e funzionalità costruttiva sono frutto di una decennale esperienza e di continue innovazioni. L'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti è indiscutibile. Per questo motivo riconosciamo ben 10 anni di garanzia sull'intera gamma Huni (sui piani dei banchi da lavoro 1 anno di garanzia).

LA QUALITÀ HUNI SI PUÒ MISURARE

Certificata **ISO 9001: 2000**. La certificazione dei nostri servizi e dei processi produttivi riveste per noi una notevole importanza. Per questo motivo il rispetto delle norme internazionali è per noi una cosa scontata. Noi promettiamo solo ciò che sappiamo veramente mantenere, e manteniamo ben più di quanto promettiamo.

EFFICACITÀ SUL LIEU DE TRAVAIL

Les armoires à tiroirs Huni Italiana en tôle d'acier et les établis correspondants sont parmi les favoris dans l'industrie et l'artisanat. Que ce soit dans un hall de montage ou un atelier, un laboratoire de recherche, un musée ou un hôpital, un entrepôt de pièces détachées ou un lieu de vente: Huni Italiana s'impose partout où les outils, le matériel stocké et les pièces détachées doivent toujours être en toute sécurité, clairement et immédiatement à disposition, tout en occupant le moins d'espace possible.

DES INVESTISSEMENTS PROTÉGÉS

Qui investit dans Huni Italiana, planifie à long terme: grâce à une qualité intransigeante, une longue durée de vie est assurée. Le principe modulaire de notre assortiment permet de reconfigurer souplesment des combinaisons existantes.

UN CONSEIL SUR MESURE

Vous pouvez compter sur nos conseillers professionnels pour aménager votre place de travail de façon personnalisée!

10 ANS DE GARANTIE

Pour notre programme Huni Italiana, nous utilisons exclusivement des matériaux de haute qualité. Stabilité, résistance à l'usure ainsi qu'une conception fonctionnelle sont le résultat de décennies d'expérience et d'innovation. Vous pouvez compter sur nos produits de qualité. Pour l'ensemble du programme Huni Italiana, nous accordons à nos clients une garantie de 10 ans (plateaux d'établi 1 an).

LA SÉCURITÉ HUNI ITALIANA SE LAISSE MESURER

Sécurité testée **ISO 9001: 2000**. La certification de nos procédés de production et prestations de service est très importante pour nous. Il va donc de soi que nous observons les normes internationales.



■ CHI CERCA IL MEGLIO NON ACCETTA COMPROMESSI

Gli armadi a cassetti Huni Italiana, realizzati in lamiera d'acciaio, offrono **la massima qualità dalla A alla Z**. Le possibilità di configurazione in termini di dimensioni, colore, tipo di chiusura, dotazione e suddivisione dei cassetti, sono praticamente illimitate. La nuova classe di portata conferisce al sistema una flessibilità ancora maggiore. In sostanza: gli armadi a cassetti Huni offrono semplicemente il meglio.

NUOVI CAMPI D'APPLICAZIONE

Gli armadi a cassetti Huni Italiana sono tuttora disponibili con una **portata di 200 kg** per cassetto. Ora i nostri clienti potranno scegliere anche l'alternativa proposta con una **portata di 75 kg**. Per questo i nostri armadi a cassetti trovano nuovi campi di applicazione. 75 kg per cassetto soddisfano pienamente i requisiti di numerose applicazioni.

TUTTI I CASSETTI HANNO UN'ESTRAZIONE TOTALE

Tutti gli armadi a cassetti Huni Italiana vengono proposti esclusivamente con cassetti a estrazione totale, che consentono di accedere comodamente e rapidamente alla merce contenuta.

Tutti i cuscinetti di scorrimento dei carrelli estraibili **sono in POM**. Ciò consente uno scorrimento notevolmente più silenzioso dei cassetti, con le stesse caratteristiche meccaniche dei cuscinetti in acciaio.

Nelle pagine successive potrete esaminare scrupolosamente i nostri armadi a cassetti.

Vedrete che ne vale la pena!

■ UN CHOIX SANS COMPROMIS

Les armoires à tiroirs Huni Italiana en tôle d'acier **sont de haute qualité**.

Les possibilités de configuration en taille, couleur, fermeture, équipement et subdivision de tiroir sont quasiment illimitées. Grâce à la nouvelle classe de capacité de charge, le système devient encore plus flexible. A tous les niveaux, les armoires à tiroirs Huni Italiana offrent ce qu'il y a de mieux.

NOUVEAUX DOMAINES D'APPLICATION

Les armoires à tiroirs Huni Italiana sont toujours disponibles avec une **capacité de charge de 200 kg** par tiroir.

Maintenant, nos clients ont en plus l'option d'une capacité de charge de 75 kg. De cette manière, de tout nouveaux domaines d'application sont devenus accessibles à notre armoire à tiroirs.

Pour grand nombre d'applications, une **capacité de charge de 75 kg** par tiroir est tout à fait suffisante.

TOUS LES TIROIRS AVEC EXTENSION TOTALE

Pour toutes les armoires à tiroirs Huni Italiana, nous ne proposons que des tiroirs à extension totale. **Tous les galets** de l'extension **sont en POM**. Ceci permet un glissement plus silencieux que pour les galets en acier, à caractéristiques mécaniques identiques. Ainsi, tout le matériel stocké est rapidement et facilement accessible.

Etudiez attentivement nos armoires à tiroirs Huni Italiana dans les pages suivantes.

Vous allez voir: cela en vaut la peine!



INNOVAZIONE_UNICA_NEL_SUO_GENERE
INNOVATION_SEULE_EN_SON_GENRE



1 CHIUSURA CENTRALE

Tutti gli armadi a cassetti dispongono di una chiusura centrale brevettata che agisce contemporaneamente su tutti i cassetti.

2 FRONTE DEL CASSETTO

Tutte le maniglie sono munite di tappi laterali montati a filo del corpo dell'armadio. Questo non solo conferisce un bell'aspetto estetico, ma previene anche dalla possibilità di schiacciamenti accidentali.

3 DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Il dispositivo integrato e di serie di bloccaggio dei cassetti, ogni qualvolta ne viene aperto uno, blocca tutti gli altri. Ciò esclude ampiamente la possibilità di ribaltamento in avanti dell'armadio.

4 TUTTI I CASSETTI HANNO UN'ESTRAZIONE TOTALE

Il sistema ad estrazione differenziale garantisce la massima silenziosità anche con gli oggetti di peso maggiore. Permette inoltre di estrarre completamente i cassetti, consentendoVi di accedere comodamente alla merce disposta nella parte posteriore del cassetto.

5 ZOCCOLO

Lo zoccolo permette di regolare l'altezza dell'armadio. Da una determinata altezza gli armadi a cassetti possono essere muniti di uno zoccolo inforcabile che permette di sollevare l'armadio con un carrello elevatore o transpallet.

1 FERMETURE CENTRALE

Toutes les armoires à tiroirs disposent d'une fermeture centrale brevetée qui bloque simultanément tous les tiroirs.

2 PARTIE FRONTALE DES TIROIRS

Les poignées des tiroirs sont prévues avec des protections latérales affleurant au bâti d'armoire. Une finition esthétique qui évite aussi les risques de blessure.

3 BLOCAGE DE SÉCURITÉ

Monté de série, le blocage individuel des tiroirs bloque tous les autres tiroirs si l'un des tiroirs est sorti. Tout basculement de l'armoire vers l'avant est largement exclu.

4 TOUS LES TIROIRS AVEC EXTENSION TOTALE (SORTIE 100%)

Les glissières sans traverse assurent un roulement parfaitement silencieux même si le poids des pièces stockées est élevé. En plus, elle permet une extension totale et par conséquent un accès facile aux pièces stockées tout au fond du tiroir.

5 SOCLE

Vous pouvez compenser la hauteur de l'armoire à tiroirs avec le socle. À partir d'une certaine taille, les armoires à tiroirs peuvent être équipées d'un socle pour transpalette qui permet au chariot élévateur de passer en dessous de l'armoire.



VERNICIATURA A PROVA DI GRAFFIO

Huni 75/200 è disponibile in 11 colori standard e (dietro sovrapprezzo) in molti altri colori. La verniciatura con polveri ecocompatibili garantisce superfici resistenti agli urti e alle abrasioni.

LAQUAGE RÉSISTANT AUX CHOC

Huni 75/200 est livrable en 11 couleurs standard et (moyennant un supplément) en plusieurs autres couleurs supplémentaires. Le laquage par pulvérisation écologique procure des surfaces résistant aux chocs et à l'usure par frottement.



PUNCH OUT

Punch out: tutti i coperchi degli armadi sono provvisti di forature pre-incise. In questo modo, ad ogni armadio a cassetti può essere fissato, anche successivamente, un piano da lavoro o un secondo armadio a cassetti soprastante.

PUNCH OUT

Tous les couvercles de bâti sont pourvus de perforations. De cette manière, toute armoire à tiroirs peut être équipée même ultérieurement d'un plateau de table ou d'une seconde armoire à tiroirs posée par-dessus.




SISTEMI DI CHIUSURA ELETTRONICI

Nel sistema Code Lock la chiave viene sostituita da un codice numerico. Grazie al funzionamento a batteria, il sistema non dipende dalla rete elettrica. Alla pagina 14 troverete una panoramica dettagliata di tutte le opzioni proposte.

SYSTÈMES DE FERMETURE ÉLECTRONIQUES

Avec Code Lock, un code à chiffres remplace la clé. Alimenté par piles, le système n'est pas tributaire d'une source externe. En page 14, vous trouverez un aperçu détaillé de toutes les options qui s'offrent à vous.



COPERTURE

Tappetino centorighe in gomma con o senza bordino anticaduta.

PROTECTIONS

Caoutchouc cannelé, au choix avec ou sans rebord.



ARMADI A CASSETTI SU RUOTE

Gli armadi a cassetti su ruote possono essere dotati di copertura con bordi sui 4 lati, tappetino centorighe nero, come pure di due ruote fisse e due ruote girevoli con freno e devono essere almeno dotati di bloccaggio singolo dei cassetti.

ARMOIRES ROULANTES

Nos armoires peuvent être équipées d'un plateau de couverture à bords relevés sur 4 côtés, d'un caoutchouc cannelé noir, de deux roues pivotantes avec dispositif de blocage, ainsi que de deux roues fixes, et doivent contenir au moins une sécurité de blocage individuel de tiroirs.



MATERIALE DI SUDDIVISIONE

Per l'ottimizzazione: il materiale di suddivisione dei cassetti è standardizzato e utilizzabile in tutti gli articoli dell'assortimento Huni Italiana. Per ogni dimensione di cassetto, Huni offre sempre il materiale di suddivisione adeguato.

MATÉRIEL DE SUBDIVISION

Pour faire de l'ordre: le matériel de subdivision pour tiroirs est standardisé et peut donc être utilisé dans tout l'assortiment. Pour chaque taille de tiroir, Huni Italiana propose le matériel de subdivision correspondant.



SISTEMI DI CHIUSURA SYSTÈMES DE FERMETURE



KEY LOCK

Il sistema di chiusura standard, dotato di **chiusura centrale e serratura a cilindro**, viene fornito con due chiavi. La chiusura brevettata agisce contemporaneamente su tutti i cassetti. Ogni armadio è provvisto di un cilindro diverso (con numerazione differente). A richiesta è anche disponibile un cilindro a numerazione uguale.



CODE LOCK

Nel sistema Code Lock la chiave viene sostituita da una combinazione numerica. Gli armadi a cassetti Huni si possono aprire tramite una **semplice combinazione numerica** formata da quattro fino a sei numeri. Con un codice master è possibile programmare fino a 20 codici individuali che possono in qualsiasi momento essere cancellati. In un'azienda con molti dipendenti, grazie agli armadi dotati di Code Lock, è possibile realizzare un sistema di accesso individuale.

Il sistema Code Lock funziona a batterie ed è indipendente dalla rete elettrica.



REMOTE LOCK E REMOTE LOCK MOBILE

Remote Lock e il suo gemello Remote Lock Mobile sono dei sistemi elettronici di chiusura dotati di radiocomandi manuali.

Lo sbloccaggio avviene per mezzo di un impulso radio. Le autorizzazioni d'accesso vengono assegnate tramite la chiave di programmazione.

La concatenazione di due o più armadi è altresì possibile con l'ausilio di specifici elementi. È possibile decidere se dotare di chiusura individuale (elemento di connessione a 2 poli) o unica (4 poli) gli armadi a cassetti collegati tra loro. Il sistema Remote Lock viene collegato alla rete elettrica, mentre il dispositivo Remote Lock Mobile dispone di un accumulatore ricaricabile.



SISTEMA DI SICUREZZA DEI CASSETTI

Due sistemi di chiusura garantiscono la massima sicurezza negli armadi a cassetti su ruote.

Nella versione con dispositivo di bloccaggio singolo destro (ogni cassetto) è provvisto di un cricchetto montato sotto la maniglia. In tutti gli armadi a cassetti su ruote, questo tipo di chiusura è obbligatorio.

SÉCURITÉ DE BLOCAGE DES TIROIRS

Deux sécurités différentes pour armoires roulantes garantissent la sécurité des armoires mobiles ou plus sollicitées: dans le cas de la sécurité de blocage individuel à droite (une par tiroir), un verrou est monté sous la poignée du tiroir. Ce type de sécurité de blocage pour tiroirs est obligatoire.

KEY LOCK

La fermeture standard avec **fermeture centrale et serrure à cylindre** est livrée avec deux clés. La fermeture brevetée bloque tous les tiroirs simultanément. Pour chaque armoire à tiroirs, il y a un type de clé adapté (fermeture différente).

Sur demande est disponible un cylindre à fermeture identique

CODE LOCK

Ici une combinaison de chiffres remplace la clé. Une **simple combinaison** de quatre à six chiffres suffit pour ouvrir les tiroirs des armoires Huni Italiana. Un code maître permet de programmer jusqu'à 20 codes d'utilisateurs individuels, quitte à supprimer par la suite les codes de votre choix. Dans une entreprise de plusieurs personnes, on peut ainsi réaliser un système d'accès individualisé à toutes les armoires équipées avec Code Lock. Code Lock est alimenté par piles et n'est donc pas tributaire d'une source externe.


REMOTE LOCK ET REMOTE LOCK MOBILE

Remote Lock et son jumeau mobile fonctionnent comme un système de fermeture électronique avec émetteur radioélectrique manuel. **Le déverrouillage se fait par impulsion radioélectrique.** Les autorisations d'accès s'attribuent au moyen d'une clé de programmation. Des éléments de liaison permettent également de relier deux ou plusieurs armoires entre elles. C'est à vous de décider si les armoires à tiroirs liées entre elles disposent d'une fermeture individuelle (élément de liaison bipolaire) ou commune (quadripolaire). Remote Lock doit être raccordé au secteur, tandis que Remote Lock Mobile est équipé d'un accu rechargeable.

Les systèmes de fermeture Huni sont utilisés où il faut poser en toute sécurité et de façon optimale outils et matériel lourd.



SCELTA DELLA SUPERFICIE D'APPOGGIO CHOIX DE LA SURFACE D'APPUI



L'unità Huni (U) corrisponde a 17 mm e si basa sul reticolo di suddivisione del cassetto.

L'unité Huni (U) correspond à 17 mm et se fonde sur le schéma réticulaire de subdivision du tiroir.



■ Superficie utile, costruita sul modulo di reticolatura U.

■ Surface utile, construite sur le schéma réticulaire U.

■ Superficie della base del corpo, riferita al modulo di reticolatura U.

■ Surface du fond du bâti, construite sur le schéma réticulaire U.

IL SISTEMA DI MISURA INTELLIGENTE

In fase di scelta di un armadio a cassetti, viene anzitutto selezionata la misura della superficie d'appoggio. La superficie d'appoggio determina altresì la superficie utile del cassetto. Per entrambi indichiamo in questo catalogo sia le misure in millimetri che in unità Huni Italiana (U).

Per il corpo dell'armadio le misure in millimetri della superficie d'appoggio si intendono larghezza x profondità (per esempio 564 x 725 mm), lo stesso per la superficie utile del cassetto (per esempio 459 x 612 mm).

L'unità Huni Italiana (U) corrisponde a 17 mm e si basa sul reticolo di suddivisione del cassetto. È una pratica unità di misura per denominare e specificare chiaramente la tipologia del corpo, del cassetto e del materiale di suddivisione. Negli esempi sotto riportati sia il corpo che i cassetti montati all'interno dell'armadio mostrano le stesse unità Huni Italiana sebbene le misure indicate in millimetri siano differenti.

LE SYSTÈME DE MESURE INTELLIGENT

Lorsqu'on choisit une armoire à tiroirs, on détermine d'abord les dimensions de la surface de base. L'aperçu ci-dessous vous aide à faire ce choix. La surface de base détermine la surface utile du tiroir. Pour ces deux grandeurs, nous indiquons dans ce catalogue respectivement les dimensions en mm et en unités Huni Italiana (U).

Pour les bâtis, les dimensions en mm correspondent à la surface de base en largeur x profondeur (p.ex. 564 x 725 mm), pour les tiroirs elles correspondent à la surface utile (p.ex. 459 x 612 mm).

Une unité Huni Italiana (U) vaut 17 mm et est basée sur le quadrillage de base pour la subdivision de tiroirs. Les unités Huni Italiana (U) sont une désignation pratique du quadrillage de base. Elles servent à indiquer clairement la correspondance entre le bâti, le tiroir et le matériel de subdivision. Dans les exemples ci-dessus, le bâti et les tiroirs correspondants ont des unités Huni Italiana identiques bien que les dimensions en mm soient différentes.

Gli armadi a cassetti Huni Italiana sono disponibili nelle seguenti misure:

Les armoires à tiroirs Huni Italiana sont disponibles dans les dimensions suivantes:

Larg x prof Unità Huni Unités Huni	564x572 mm (27x27U)	564x725 mm (27x36U)	717x572 mm (36x27U)	717x725 mm (36x36U)	1023x572 mm (54x27U)	1023x725 mm (54x36U)	1431x725 mm (78x36U)
Altezza Hauteur mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza utile Hauteur utile mm
283	200						
400	300	300					
550	450	450	450		450		
650	550	550					
700	600	600	600	600	600		
800	700	700		700			
850	750	750	750	750	750	750	
1000	900	900	900	900	900	900	900
1150				1050		1050	
1325				1225		1225	1225
1450			1350	1350	1350	1350	
1625				1525			

Larg x prof Unità Huni Unités Huni	459x459 mm (27x27U)	459x612 mm (27x36U)	612x459 mm (36x27U)	612x612 mm (36x36U)	918x459 mm (54x27U)	918x612 mm (54x36U)	1326x612 mm (78x36U)
Altezza frontale Hauteur mm	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg	Portata Capacité kg
50 (32)	75	75	75	75	75	75	
75 (57)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200
100 (82)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200
125 (107)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200
150 (132)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200
175 (157)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200
200 (182)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200
250 (232)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200
300 (282)	75/200	75/200	75/200	75/200	200	200	200

Valori tra parentesi = altezza utile del cassetto Valeurs entre parenthèses = hauteur utile tiroir


ISTRUZIONI_PER_LA_CONFIGURAZIONE
INSTRUCTIONS POUR LA CONFIGURATION

Istruzioni per la configurazione.
Seguendo puntualmente
le indicazioni di questa pagina
potrete allestire il Vostro armadio
a cassetti in base alle Vostre
esigenze e ai Vostri bisogni.

*Instructions pour la configuration
en suivant point par point les
indications de cette page, vous
pourrez équiper votre armoire
à tiroirs selon vos exigences
et vos besoins.*

SCELTA SUPERFICIE D'APPOGGIO
CHOIX SURFACE DE BASE DE L'ARMOIR

1

Per prima cosa
occorre selezionare
la superficie d'appoggio.
Essa viene indicata
in millimetri (larghezza
x profondità mm), come pure in unità Huni (U x U).
La misura U x U rappresenta il tipo di cassetto
adattabile al rispettivo corpo.



*Choisissez d'abord la surface de base
de l'armoire. Elle est indiquée en millimètres
(largeur x profondeur mm) ainsi qu'en unités Huni
(U x U). La cote U x U indique les tiroirs
correspondant aux bâtis.*

SELEZIONE CORPO E SISTEMA DI CHIUSURA
CHOIX BÂTI ET SYSTÈME DE FERMETURE

2

Dopo aver scelto
la superficie
d'appoggio occorrerà
scegliere il corpo.
Per ogni base sono
disponibili differenti altezze. La selezione del corpo
comprende anche la scelta del sistema di chiusura
e del colore.



*Après le choix d'une surface de base, il faut
choisir le bâti. Pour chaque surface de base,
il existe diverses hauteurs. Avec le bâti, il faut
également choisir le système de fermeture.*

SCELTA CASSETTI
CHOIX DES TIROIRS

3

Determinate ora
l'altezza frontale,
la portata e il colore
dei cassetti.
La somma delle altezze
frontali C deve corrispondere
all'altezza utile B (vedi grafica riportata al punto 2).
Selezionate anche il sistema di chiusura.



*Choisissez maintenant la hauteur frontale,
la capacité de charge et la couleur des tiroirs.
La somme des hauteurs frontales C doit
correspondre à la hauteur utile B (voir le dessin au
point 2). Veuillez choisir également la sécurité
souhaitée.*

SELEZIONE ACCESSORI
CHOIX DES ACCESSOIRES

4

L'armadio può essere
allestito con una porta
battente, dei ripiani
spostabili e dei ripiani
estraibili. Oltre a ciò viene
proposto un ulteriore pacchetto
di accessori per corpi (copertura, base, ruote,
maniglie per armadi mobili). Gli armadi a cassetti
mobili devono essere provvisti di un sistema
di chiusura individuale dei cassetti.



*L'armoire à tiroirs peut être combinée avec
porte battante, rayons amovibles et rayons
extensibles. On peut de plus choisir d'autres
accessoires de bâti (protection, socle, roues
et poignée de poussée pour armoires mobiles).
Les armoires à tiroirs roulantes doivent avoir
une sécurité de blocage de tiroirs.*

SELEZIONE MATERIALE SUDDIVISIONE
CHOIX DU MATÉRIEL DE SUBDIVISION

5

Il materiale di suddivisione
dei cassetti viene
prevalentemente proposto
come set. Il relativo
assortimento è molto
ampio. Attenzione: il
materiale di suddivisione deve corrispondere
all'altezza e alla superficie utile dei cassetti.



*Dans la plupart des cas, vous
commandez le matériel de subdivision
en kit. Il existe un grand choix de kits.
Important: le matériel de subdivision doit correspondre
à la hauteur et à la surface utile du tiroir.*

CALCOLO PREZZO
CALCUL DU PRIX

6

Il prezzo per un armadio a cassetti corrisponde
alla somma di tutti gli elementi selezionati.

*Le prix de l'armoire à tiroirs correspond à la
somme de tous les éléments sélectionnés.*

■ CASSETTIERE

La sicurezza totale

Le cassettiere Huni Italiana sono state progettate e costruite per la sicurezza totale.

Questo significa alta qualità di lavorazione, flessibilità del sistema, funzionalità e lunga durata.

■ ARMOIRES À TIROIRS

Sécurité totale

Les armoires à tiroirs Huni Italiana ont été imaginées et construites pour une totale sécurité.

Cela veut dire haute qualité de finition, flexibilité du système, fonctionnalité et longue durée de vie.




■ Corpi cassettiere, larghezza 564 mm, profondità 572 mm

■ Bâtis d'armoire, largeur 564 mm, profondeur 572 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm, permettono l'inserimento di cassetti di diverse altezze frontali. La chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs de différentes hauteurs frontales. Fermeture centrale avec cylindre de sûreté et système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
283	200	803.005
400	300	803.009
550	450	803.015
650	550	803.019
700	600	803.021
800	700	803.025
850	750	803.027
1000	900	803.033




■ Zoccoli

■ Socles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Avvitabile alla base delle cassette. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis. Ils sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo semplice Socle	50	562	539	803.161
Zoccolo semplice Socle	100	562	539	803.164




■ Coperture


■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapis: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma Tapis en caoutchouc rainuré	3	559	567	803.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré	20	564	572	803.156





■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, possono essere montati nelle cassettiere a scelta. La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettiera. Tutti i cassetti, con guide telescopiche, sono completamente estraibili. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux. Gancio per il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta). A richiesta i cassetti sono forniti di un cricchetto di bloccaggio montato a destra sotto la maniglia. Questi cricchetti sono necessari qualora la cassettiera fosse fornita con un set di ruote perché impediscono la fuoriuscita dei cassetti durante gli spostamenti.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur utile du bâti. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet arrière pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois). Sur demande les tiroirs sont munis d'un verrou de sécurité monté à droite sous la poignée. Ces verrous sont nécessaires lorsque l'armoire est montée sur roues ou placée dans un véhicule ils bloquent tous les tiroirs durant les déplacements.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	803.101	
75	57	57	49	803.102	803.127
100	82	82	77	803.103	803.128
125	107	107	77	803.104	803.129
150	132	132	127	803.105	803.130
200	182	182	177	803.107	803.132
250	232	232	227	803.109	803.134
300	282	282	277	803.111	803.136



Cartoncino + Cellux
Étiquette papier + Bande transparente

* Portata con carico uniformemente distribuito
* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)
Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265
Cricchetto (vedi pag. 14)
Verrou de sécurité (voir page 14) 828.270

Superficie utile 459 x 459 mm = 27 x 27 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 459 x 459 mm = 27 x 27 U (U = unités à 17 mm)


■ Porte battenti

■ Portes à battant

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Cerniere a destra o sinistra, serratura con numero uguale a quello della serratura della cassettiera.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Porte avec gonds à droite, ou à gauche, serrure à cylindre avec clé identique à celle de la serrure centrale du bâti.

Altezza Hauteur mm	Cerniera Dx Gonds à droite Codice Code	Cerniera Sx Gonds à gauche Codice Code
400	821.009	821.010
450	821.013	821.014
550	821.021	821.022
600	821.025	821.026



■ Ripiani estraibili semplici

■ Tablettes extensibles


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Inseribile nella cassettera a qualsiasi altezza. Scorrimento su guide telescopiche completamente estraibili tenute da due distanziali laterali, per superare l'ingombro della porta. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes avec 100% extension telescopique sont montées dans le bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Matériel de fixation inclus.

Ingombro in altezza Hauteur encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
75	434	459	75	803.153

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie



■ Ripiani spostabili

■ Tablettes réglables


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Inseribile nella cassettera a qualsiasi altezza. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes se placent sur des crochets à la hauteur désirée. Crochets inclus.

Altezza montaggio utile Hauteur encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
75	509	471	80	803.155


* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie



■ Materiale di separazione per cassetti

■ Matériel de subdivision pour tiroirs



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	803.193

- 9 conche
9 fonds à godets
- 40 separatori
40 séparations
- 4 parti
4 godets
- 4 parti
4 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	803.194

- 9 conche
9 fonds à godets
- 30 separatori
30 séparations
- 3 parti
3 godets
- 3 parti
3 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	803.195

- 9 conche
9 fonds à godets
- 20 separatori
20 séparations
- 2 parti
2 godets
- 2 parti
2 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	803.196
75 mm 75 mm	803.207

- 24 vaschette
24 bacs
- 6 vaschette
6 bacs
- 75x75 mm
75x75 mm
- 150x75 mm
150x75 mm



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	803.197
75 mm 75 mm	803.208
100, 125 mm 100, 125 mm	803.227

- 18 vaschette
18 bacs
- 150x75 mm
150x75 mm



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	803.198
75 mm 75 mm	803.209
100, 125 mm 100, 125 mm	803.228

- 9 vaschette
9 bacs
- 150x150 mm
150x150 mm





■ Corpi cassettiere, larghezza 564 mm, profondità 725 mm


■ Bâti d'armoire, largeur 564 mm, profondeur 725 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm, permettono l'inserimento di cassette di diverse altezze frontali.

La chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs de différentes hauteurs frontales. Fermeture centrale avec cylindre de sûreté et système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
400	300	804.009
550	450	804.015
650	550	804.019
700	600	804.021
800	700	804.025
850	750	804.027
1000	900	804.033




■ Zoccoli

■ Socles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Avvitabile alla base delle cassettiere. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis. Ils sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo Socle	50	562	692	804.161
Zoccolo Socle	100	562	692	804.164
Zoccolo Socle	130	562	692	804.166




■ Coperture


■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma Tapis en caoutchouc rainuré	3	559	720	804.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma Dessus avec tapis en caoutchouc rainuré	20	564	725	804.156





■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, possono essere montati nelle cassettiere a scelta. La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettiera. Tutti i cassetti con guide telescopiche sono completamente estraibili. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux. Gancio per il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

A richiesta i cassetti sono forniti con un cricchetto di bloccaggio montato a destra sotto la maniglia. Questi cricchetti sono necessari qualora le cassettiere vengano montate su ruote od utilizzate su autoveicoli. Impediscono l'apertura dei cassetti durante gli spostamenti.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur utile du bâti. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet arrière pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois). Sur demande les tiroirs sont munis d'un verrou de sécurité monté à droite sous la poignée. Ces verrous sont nécessaires lorsque l'armoire est montée sur roues ou placée dans un véhicule. Ils bloquent tous les tiroirs durant les déplacements.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	804.101	
75	57	57	49	804.102	804.127
100	82	82	77	804.103	804.128
125	107	107	77	804.104	804.129
150	132	132	127	804.105	804.130
175	157	157	127	804.106	804.131
200	182	182	177	804.107	804.132
250	232	232	227	804.109	804.134
300	282	282	277	804.111	804.136



Cartoncino + Cellux
Étiquette papier + Bande transparente

* Portata con carico uniformemente distribuito
* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)
Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Cricchetto (vedi pag. 14)
Verrou de sécurité (voir page 14) 828.270

Superficie utile 459 x 612 mm = 27 x 36 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 459 x 612 mm = 27 x 36 U (U = unités à 17 mm)


■ Porte battenti

■ Portes à battant

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Cerniere a destra o sinistra, serratura con numero uguale a quello della serratura della cassettera.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Porte avec gonds à droite, ou à gauche, serrure à cylindre avec clé identique à celle de la serrure centrale du bâti.

Altezza Hauteur mm	Cerniera Dx Gonds à droite Codice Code	Cerniera Sx Gonds à gauche Codice Code
400	821.009	821.010
450	821.013	821.014
550	821.021	821.022
600	821.025	821.026



■ Ripiani estraibili

■ Tablettes extensibles


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Inseribile nella cassettera a qualsiasi altezza. Scorrimento su guide telescopiche completamente estraibili tenute da due distanziali laterali, per superare l'ingombro della porta. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes avec 100% extension telescopique sont montées dans le bâti dans l'ordre que l'on choisit. Ils sont réduits pour permettre l'extraction avec la porte battante. Matériel de fixation inclus.

Ingombro in altezza Hauteur encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
75	434	612	75	804.153

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie



■ Ripiani spostabili

■ Tablettes réglables


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Inseribile nella cassettera a qualsiasi altezza. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes se placent sur des crochets à la hauteur désirée. Crochets inclus.

Ingombro in altezza Encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
75	509	624	80	804.155

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie





■ Carrelli per cassettiere

■ Servantes d'atelier

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Montanti saldati al ripiano di base e forati per il fissaggio dei ripiani intermedi, di testa e degli angolari d'appoggio per le cassette. Hanno due ruote fisse e due girevoli con freno, montate su cuscinetti e rivestite di gomma. Diametro 100 mm.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Profils verticaux soudés à la tablette de base et perforé pour la fixation des tablettes intermédiaires, de la tablette supérieure et des équerres d'appui de l'armoire. Avec deux roues fixes et deux roues pivotantes avec freins en caoutchouc sur roulement à billes. Diamètre 100 mm.




Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Telaio con ruote (2 ruote fisse, 2 girevoli con freno) Châssis avec roues (2 fixes, 2 pivotantes avec freins)	760	573	733	822.191
Ripiano superiore con tappetino centorighe in gomma Tablette supérieure avec tapis en caoutchouc rainuré	25	567	727	822.082
Ripiano intermedio Tablette intermédiaire	25	567	727	822.081
Maniglia Poignée		579		822.116

Portata: 400 kg con carico uniformemente distribuito. E' obbligatorio l'uso dei cricchetti di sicurezza per i cassetti.
Capacité: 400 Kg avec charge uniformément répartie. L'usage des verrous pour tiroirs est obligatoire.

■ Carrello

■ Servant d'atelier

Denominazione Dénomination	Larghezza Largeur mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Codice Code
1 Telaio con ruote 1 Châssis complet avec roues					
1 Ripiano di testa con tappetino centorighe in gomma 1 Tablette supérieure avec tapis caoutchouc rainuré	573	760	con maniglia avec poignée 818	senza maniglia sans poignée 733	822.066
1 Ripiano intermedio 1 Tablette réglable					
1 Maniglia 1 Poignée					
1 Telaio con ruote 1 Châssis complet avec roues					
1 Ripiano di testa con tappetino centorighe in gomma 1 Tablette supérieure avec tapis caoutchouc rainuré	573	760	con maniglia avec poignée 818	senza maniglia sans poignée 733	804.511
4 Angolari d'appoggio 4 Equerres d'appui				50 100 150	
1 Maniglia 1 Poignée					
1 Cassettiera HU=300 a 3 cassetti con cricchetto 1 Armoire à tiroirs HU 300 avec 3 tiroirs avec verrou de sécurité					
1 Telaio con ruote 1 Châssis complet avec roues					
1 Ripiano di testa con tappetino centorighe in gomma 1 Tablette supérieure avec tapis caoutchouc rainuré	573	760	con maniglia avec poignée 818	senza maniglia sans poignée 733	804.512
4 Angolari d'appoggio 4 Equerres d'appui				100 100	
1 Maniglia 1 Poignée					
1 Cassettiera HU=200 a 2 cassetti con cricchetto 1 Armoire à tiroirs HU 200 avec 2 tiroirs avec verrou de sécurité					




■ Allestimenti per cassettiere su ruote

■ Accessoires pour armoires servantes


Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Ø ruote <i>Ø roues</i> mm	Codice <i>Code</i>
Set ruote in gomma con traverse (2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno) <i>Jeu de roues en caoutchouc</i> (2 fixes, 2 pivotantes avec freins)	135	100	822.181
Ripiano superiore con bordino su 4 lati e tappetino centorighe in gomma <i>Tablette supérieure avec tapis</i> <i>sur 4 côtés et tapis en caoutchouc rainuré</i>	25		804.158
Coppia maniglie <i>Paire de poignées</i>			822.118

Portata: 400 kg con carico uniformemente distribuito. E' obbligatorio l'uso dei cricchetti di sicurezza per i cassetti.
Capacité: 400 Kg avec charge charge uniformément répartie. L'usage des verrous pour tiroirs est obligatoire.




Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
Tappetino centorighe in gomma <i>Tapis en caoutchouc</i>	3	559	720	804.157
Ruote di ricambio fisse, in gomma Ø 100 mm - portata 100 kg <i>Roues de rechange fixes,</i> <i>en caoutchouc Ø 100 mm</i> <i>capacité de charge 100 kg</i>				822.172
Ruote di ricambio girevoli con freno, in gomma Ø 100 mm portata 100 kg <i>Roues de rechange pivotantes avec freins,</i> <i>en caoutchouc Ø 100 mm</i> <i>capacité de charge 100 kg</i>				822.173


■ Materiale di separazione per cassetti
 ■ Matériel de subdivision pour tiroirs




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	804.180
• 12 conche 12 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 50 separatori 50 séparations	4 parti 4 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	804.181
• 4 conche 4 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 20 separatori 20 séparations	4 parti 4 godets
• 8 conche 8 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 10 separatori 10 séparations	3 parti 3 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	804.182
• 4 conche 4 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 20 separatori 20 séparations	3 parti 3 godets
• 8 conche 8 fonds à godets	2 parti 2 godets
• 10 separatori 10 séparations	2 parti 2 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	804.183
• 1 fondo ondulato 1 fond cannelé	
• 1 parete piena di separazione 1 paroi de séparation	27U 27U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	804.184
• 1 fondo ondulato 1 paire de fonds crantés	
• 2 pareti piene di separazione 2 parois de séparation	27U 27U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	804.185
• 2 pareti fessurate 2 parois à fentes	36U 36U
• 4 coppie fondi prismatici 4 paires de fonds	11 parti 11 godets
• 4 coppie fondi prismatici 4 paires de fonds	8 parti 8 godets
• 4 coppie fondi prismatici 4 paires de fonds	6 parti 6 godets
• 24 lamina divisorie 24 plaques de séparation	9U 9U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	804.186
• 16 vaschette con sep 16 bacs avec sép. médiane	75x75 mm 75x75 mm
• 16 vaschette 16 bacs	75x75 mm 75x75 mm
• 4 vaschette 4 bacs	150x150 mm 150x150 mm
• 2 vaschette 2 bacs	150x150 mm 150x150 mm



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	804.187
75 mm 75 mm	804.200
• 16 vaschette 16 bacs	75x75 mm 75x75 mm
• 8 vaschette 8 bacs	150x150 mm 150x150 mm
• 4 vaschette 4 bacs	150x150 mm 150x150 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	804.188
75 mm 75 mm	804.201
100, 125 mm 100, 125 mm	804.220
• 12 vaschette con separazione 12 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 6 vaschette 6 bacs	150x150 mm 150x150 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	804.202
100, 125 mm 100, 125 mm	804.221
150 mm 150 mm	804.240
200 mm 200 mm	804.260
250 mm 250 mm	804.280

- 2 pareti fessurate
2 parois à fentes 36U
36U
- 3 lamine divisorie
3 plaques de séparations 9U
9U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	804.189
75 mm 75 mm	804.203
100, 125 mm 100, 125 mm	804.222
150 mm 150 mm	804.241

- 2 pareti fessurate
2 parois à fentes 36U
36U
- 10 lamine divisorie
10 plaques de séparations 9U
9U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	804.190
75 mm 75 mm	804.204
100, 125 mm 100, 125 mm	804.223
150 mm 150 mm	804.242

- 3 pareti fessurate
3 parois à fentes 36U
36U
- 6 lamine divisorie
6 plaques de séparations 9U
9U
- 2 lamine divisorie
2 plaques de séparations 9U
9U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	804.191
75 mm 75 mm	804.205
100, 125 mm 100, 125 mm	804.224

- 4 pareti fessurate
4 parois à fentes 36U
36U
- 5 lamine divisorie
5 plaques de séparations 4U
4U
- 5 lamine divisorie
5 plaques de séparations 5U
5U
- 10 lamine divisorie
10 plaques de séparations 6U
6U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	804.192
75 mm 75 mm	804.206
100, 125 mm 100, 125 mm	804.225

- 4 pareti fessurate
4 parois à fentes 36U
36U
- 15 lamine divisorie
15 plaques de séparations 5U
5U
- 10 lamine divisorie
10 plaques de séparations 6U
6U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
100, 125 mm	804.226

- 2 pareti piene di separazione
2 parois lisses F 50-36U
F 50-36U
- 20 pioli di fissaggio
20 chevilles d'arrêt H= 27 mm
H= 27 mm
- 1 cassetto scorrevole
1 tablette coulissante



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
150 mm (F 75-36U, H= 52 mm)	804.243

- 2 pareti piene di separazione
2 parois lisses F 75-36U
F 75-36U
- 20 pioli di fissaggio
20 chevilles d'arrêt H= 52 mm
H= 52 mm
- 1 cassetto scorrevole
1 tablette coulissante




■ Corpi cassettiere, larghezza 717 mm, profondità 572 mm

■ Bâtis d'armoire, largeur 717 mm, profondeur 572 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm, permettono l'inserimento di cassette di diverse altezze frontali. La chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs et tablettes extensibles avec 100% extension telescopique. Deux portes battantes avec fermeture à tringles et cylindre de sécurité, avec système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
550	450	805.015
700	600	805.021
850	750	805.027
1000	900	805.033
1450	1350	805.051



■ Zocchi

■ Socles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Avvitabile alla base delle cassette. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis. Ils sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo normale Socle normal	50	715	539	805.161
Zoccolo inforcabile Socle pour transpalettes et gerbeurs avec plaques frontales	100	715	542	805.174


■ Coperture

■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
Tappetino centorighe in gomma <i>Tapis en caoutchouc rainuré</i>	3	712	567	805.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma <i>Dessus et tapis en caoutchouc rainuré</i>	20	717	572	805.156




■ Allestimento per cassettiere su ruote


■ Accessoires pour armoires mobiles

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Ø Ruote <i>Ø Roues</i> mm	Codice <i>Code</i>
Set ruote in gomma con traverse <i>Jeu de roues caoutchouc</i>	135	100	822.181
Ripiano superiore con bordino su 4 lati + tappetino centorighe in gomma <i>Tablette de couverture avec rebord sur 4 côtés et tapis en caoutchouc rainuré</i>	25		805.158
Coppia maniglie <i>Paire de poignées</i>			822.118

Portata: 400 Kg con carico uniformemente distribuito (2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno). E' obbligatorio l'uso dei cricchetti di sicurezza per i cassetti. Per motivi di sicurezza non è utilizzabile per cassettiere più alte di 850 mm.

Charge admise: 400 Kg répartis uniformément (2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec freins). L'usage des verrous pour tiroirs est obligatoire. Pour raisons de sécurité, non utilisable pour armoires de hauteur supérieure à 850 mm.






■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, possono essere montati nelle cassettiere a scelta. La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettiera. Tutti i cassetti, con guide telescopiche, sono completamente estraibili. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux. Gancio per il sistema antibaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta). A richiesta i cassetti sono forniti di un cricchetto di bloccaggio, montato a destra sotto la maniglia, necessario qualora le cassettiere vengano montate su ruote od utilizzate su autoveicoli in quanto impediscono l'apertura dei cassetti durante gli spostamenti.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur utile du bâti. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet arrière pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois). Sur demande les tiroirs sont munis d'un verrou de sécurité monté à droite sous la poignée.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	805.101	
75	57	57	49	805.102	805.127
100	82	82	77	805.103	805.128
125	107	107	77	805.104	805.129
150	132	132	127	805.105	805.130
175	157	157	127	805.106	805.131
200	182	182	177	805.107	805.132
250	232	232	227	805.109	805.134
300	282	282	277	805.111	805.136




Cartoncino + Cellux
Étiquette papier + Bande transparente

* Portata con carico uniformemente distribuito
* Capacité avec charge uniformément répartie


Cartoncino + Cellux (10 pz)
Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265
Cricchetto (vedi pag. 14)
Verrou de sécurité (voir page 14) 828.270

Superficie utile 612 x 459 mm = 36 x 27 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 612 x 459 mm = 36 x 27 U (U = unités à 17 mm)


■ **Materiale di separazione per cassetti**
 ■ **Matériel de subdivision pour tiroirs**




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	805.200
• 5 conche 5 fonds à godets • 20 separatori 20 séparations • 6 conche 6 fonds à godets • 10 separatori 10 séparations • 1 portachiavi a brugola 1 fond moulé pour clés imbus	4 parti 4 godets 4 parti 4 godets 3 parti 3 godets 3 parti 3 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	805.201
• 6 conche 6 fonds à godets • 20 separatori 20 séparations • 6 conche 6 fonds à godets • 10 separatori 10 séparations	3 parti 3 godets 3 parti 3 godets 2 parti 2 godets 2 parti 2 godets






Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	805.202
• 16 vaschette 16 bacs • 8 vaschette 8 bacs • 4 vaschette 4 bacs	75x75 mm 75x75 mm 150x75 mm 150x75 mm 150x150 mm 150x150 mm



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	805.203
• 3 pareti fessurate 3 parois à fentes • 8 lamine divisorie 8 plaques de séparations	27U 27U 9U 9U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	805.204
• 2 pareti piene di separazione 2 parois à fentes	27U 27U



■ Corpi cassettiere, larghezza 717 mm, profondità 725 mm

■ Bâtis d'armoire, largeur 717 mm, profondeur 725 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento di cassette di diverse altezze frontali. La chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs de différentes hauteurs frontales. Fermeture centrale avec cylindre de sécurité et système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
700	600	806.021
800	700	806.025
850	750	806.027
1000	900	806.033
1150	1050	806.039
1325	1225	806.046
1450	1350	806.051
1625	1525	806.058

■ Zoccoli

■ Socles pour transpalettes et gerbeurs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Gli zoccoli servono ad adeguare l'altezza totale delle cassette secondo la necessità, permettendo l'utilizzo di carrelli elevatori o transpallet per il trasporto di cassette piene. Gli zoccoli sono avvitabili alla base dei corpi delle cassette. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpalettes ou de gerbeurs. Ils sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo normale Socle normal	50	715	692	806.161
Zoccolo normale Socle normal	130	715	692	806.166
Zoccolo inforcabile Socle pour transpalettes et gerbeurs avec plaques frontales	100	715	695	806.174

■ Coperture

■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma Tapis en caoutchouc rainuré	3	712	720	806.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré	20	717	725	806.156

■ Allestimento per cassettiere su ruote

■ Accessoires pour armoires mobiles

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza Hauteur mm	Ø Ruote Ø Roues mm	Codice Code
Set ruote in gomma con traverse <i>Jeu de roues caoutchouc</i>	135	100	822.181
Ripiano superiore con bordino su 4 lati + tappetino centorighe in gomma <i>Tablette de couverture avec rebord sur 4 côtés et tapis en caoutchouc rainuré</i>	25		806.158
Coppia maniglie <i>Paire de poignées</i>			822.118

Portata: 400 Kg con carico uniformemente distribuito (2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno).

E' obbligatorio l'uso dei cricchetti di sicurezza per i cassetti. Per motivi di sicurezza non è utilizzabile per armadi più alti di 850 mm.

Charge admise: 400 Kg répartis uniformément (2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec freins). L'usage des verrous pour tiroirs est obligatoire. Pour raisons de sécurité, non utilisable pour armoires de hauteur supérieure à 850 mm.

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, con guide telescopiche completamente estraibili possono essere montati negli armadi a scelta. La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettera. Le pareti perimetrali fessurate, con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare.

I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux.

Gancio per il sistema antibaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

A richiesta i cassetti sono forniti di un cricchetto di bloccaggio, montato a destra sotto la maniglia, necessario qualora la cassettera fosse fornita con un set di ruote perchè vengano montate su ruote od utilizzate su autoveicoli in quanto impediscono l'apertura dei cassetti durante gli spostamenti.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur utile du bâti. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet postérieur pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois). Sur demande les tiroirs sont munis d'un verrou de sécurité monté à droite sous la poignée. Ces verrous sont nécessaires lorsque l'armoire est montée sur roues ou placée dans un véhicule; ils bloquent tous les tiroirs durant les déplacements.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	806.101	
75	57	57	49	806.102	806.127
100	82	82	77	806.103	806.128
125	107	107	77	806.104	806.129
150	132	132	127	806.105	806.130
175	157	157	127	806.106	806.131
200	182	182	177	806.107	806.132
250	232	232	227	806.109	806.134
300	282	282	277	806.111	806.136
400	382	382	277	806.115	806.140
450		432	277	806.117	806.142

* Portata con carico uniformemente distribuito



* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Cricchetto (vedi pag. 14)

Verrou de sécurité (voir page 14) 828.270




Cartoncino + Cellux
Étiquette papier + Bande transparente

Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U = unità 17 mm)


Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U = unités à 17 mm)

■ Materiale di separazione per cassetti


■ Matériel de subdivision pour tiroirs




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	806.180
• 16 conche 16 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 64 separatori 64 séparations	4 parti 4 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	806.181
• 8 conche 8 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 24 separatori 24 séparations	4 parti 4 godets
• 8 conche 8 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 16 separatori 16 séparations	3 parti 3 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	806.182
• 4 conche 4 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 30 separatori 30 séparations	4 parti 4 godets
• 8 conche 8 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 20 separatori 20 séparations	3 parti 3 godets
• 4 conche 4 fonds à godets	2 parti 2 godets
• 10 separatori 10 séparations	2 parti 2 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	806.183
• 16 conche 16 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 51 separatori 51 séparations	3 parti 3 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	806.184
• 16 conche 16 fonds à godets	2 parti 2 godets
• 38 separatori 38 séparations	2 parti 2 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
200 mm 200 mm	806.260
250 mm 250 mm	806.280
300, 450 mm 300, 450 mm	806.300
• 1 parete piena di separazione 1 parois à fentes	36U 36U
• 1 lamina divisoria 1 plaque de séparations	18U 18U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	806.186
75 mm 75 mm	806.200
• 16 vaschette 16 bacs	75x75 mm 75x75 mm
• 16 vaschette 16 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 4 vaschette 4 bacs	150x150 mm 150x150 mm



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	806.187
75 mm 75 mm	806.201
100, 125 mm 100, 125 mm	806.220
• 16 vaschette 16 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 8 vaschette 8 bacs	150x150 mm 150x150 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	806.185
• 3 pareti fessurate 3 parois à fentes	36U 36U
• 4 coppie fondi prismatici 4 paires de fonds	11 parti 11 crans
• 3 coppie fondi prismatici 3 paires de fonds	8 parti 8 crans
• 4 coppie fondi prismatici 4 paires de fonds	6 parti 6 crans
• 15 lamine divisorie 15 plaques de séparations	9U 9U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	806.188


- 3 portafrese Ø 12,2 mm
3 pivots pour fraises
- 5 portafrese Ø 15,5 mm
5 pivots pour fraises
- 5 portafrese Ø 21,5 mm
5 pivots pour fraises
- 5 portafrese Ø 26,5 mm
5 pivots pour fraises
- 5 portafrese Ø 31,2 mm
5 pivots pour fraises
- 3 portafrese Ø 39,5 mm
3 pivots pour fraises
- 2 portafrese Ø 49,5 mm
2 pivots pour fraises



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
100, 125 mm 100, 125 mm	806.221

150, 175 mm 150, 175 mm	806.240
200 mm 200 mm	806.261
250 mm 250 mm	806.281
300, 450 mm 300, 450 mm	806.301


- 2 pareti piene fessurate 36U
2 parois à fentes 36U
- 4 lamine divisorie 12U
4 plaques de séparations 12U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
100, 125 mm 100, 125 mm	806.222

150, 175 mm 150, 175 mm	806.241
200 mm 200 mm	806.262
250 mm 250 mm	806.282


- 3 pareti fessurate 36U
3 parois à fentes 36U
- 8 lamine divisorie 8U
8 plaques de séparations 8U
- 4 lamine divisorie 10U
4 plaques de séparations 10U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	806.202

100, 125 mm 100, 125 mm	806.223
150, 175 mm 150, 175 mm	806.242
200 mm 200 mm	806.263
250 mm 250 mm	806.283


- 3 pareti fessurate 36U
3 parois à fentes 36U
- 14 lamine divisorie 9U
14 plaques de séparations 9U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	806.189

75 mm 75 mm	806.203
100, 125 mm 100, 125 mm	806.224
150, 175 mm 150, 175 mm	806.243




- 4 pareti fessurate 36U
4 parois à fentes 36U
- 12 lamine divisorie 6U
12 plaques de séparations 6U
- 6 lamine divisorie 9U
6 plaques de séparations 9U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	806.190

75 mm 75 mm	806.204
100, 125 mm 100, 125 mm	806.225

- 5 pareti fessurate 36U
5 parois à fentes 36U
- 22 lamine divisorie 6U
22 plaques de séparations 6U



■ Corpi cassettiere, larghezza 1023 mm, profondità 572 mm

■ Bâtis d'armoire, largeur 1023 mm, profondeur 572 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento di cassette di diverse altezze frontali. La chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs de différentes hauteurs frontales. Fermeture centrale avec cylindre de sûreté et système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
550	450	809.015
700	600	809.021
850	750	809.027
1000	900	809.033
1450	1350	809.051

■ Zoccoli

■ Socles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Gli zoccoli servono ad adeguare l'altezza totale delle cassettiere secondo la necessità, permettendo l'utilizzo di carrelli elevatori o transpallet per il trasporto di cassettiere piene. Gli zoccoli sono avvitabili alla base dei corpi cassettiere. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpalettes ou de gerbeurs. Le socles sont fixés aux bâtis d'armoire. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo normale Socle normal	50	1021	539	809.161
Zoccolo inforcabile Socle pour transpalettes et gerbeurs avec plaques frontales	100	1021	542	809.164

■ Coperture

■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma Tapis en caoutchouc rainuré	3	1018	567	809.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré	20	1023	572	809.156

■ Allestimento per cassettiere su ruote

■ Accessoires pour armoires mobiles

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza Hauteur mm	Ø Ruote Ø Roues mm	Codice Code
Set ruote in gomma con traverse <i>Jeu de roues caoutchouc</i>	135	100	822.181
Ripiano superiore con bordino su 4 lati + centorighe millerighe in gomma <i>Tablette de couverture avec rebord sur 4 côtés et tapis en caoutchouc rainuré</i>	25		809.158
Coppia maniglie <i>Paire de poignées</i>			822.118

Portata: 400 Kg con carico uniformemente distribuito (2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno). E' obbligatorio l'uso dei cricchetti di sicurezza per i cassetti. Per motivi di sicurezza non è utilizzabile per cassettiere più alte di 850 mm.

Charge admise: 400 Kg repartis uniformément (2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec freins). L'usage des verrous pour tiroirs est obligatoire. Pour raisons de sécurité, non utilisable pour armoires de hauteur supérieure à 850 mm.

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, possono essere montati nelle cassettiere a scelta. La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettiere. Tutti i cassetti, con guide telescopiche, sono completamente estraibili. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato, permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux. Gancio per il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta). A richiesta i cassetti sono forniti di un cricchetto di bloccaggio montato a destra sotto la maniglia. Questi cricchetti sono necessari qualora la cassettiere fosse fornita con un set di ruote perché impediscono la fuoriuscita dei cassetti durante gli spostamenti.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur utile du bâti. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet arrière pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois). Sur demande les tiroirs sont munis d'un verrou de sécurité monté à droite sous la poignée. Ces verrous sont nécessaires lorsque l'armoire est montée sur roues ou placée dans un véhicule ils bloquent tous les tiroirs durant les déplacements.



Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	809.101	
75	57	57	49	809.102	809.127
100	82	82	77	809.103	809.128
125	107	107	77	809.104	809.129
150	132	132	127	809.105	809.130
175	157	157	127	809.106	809.131
200	182	182	177	809.107	809.132
250	232	232	227	809.109	809.134
300	282	282	277	809.111	809.136

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)
Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Cricchetto (vedi pag. 14)
Verrou de sécurité (voir page 14) 828.270




Cartoncino + Cellux
Étiquette papier + Bande transparente


Superficie utile 918 x 459 mm = 54 x 27 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 918 x 459 mm = 54 x 27 U (U= unités à 17 mm)

■ Materiale di separazione per cassetti


■ Matériel de subdivision pour tiroirs




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	809.180
• 12 conche 12 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 30 separatori 30 séparations	4 parti 4 godets
• 6 conche 6 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 10 separatori 10 séparations	3 parti 3 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	809.181
• 6 conche 6 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 15 separatori 15 séparations	4 parti 4 godets
• 6 conche 6 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 10 separatori 10 séparations	3 parti 3 godets
• 6 conche 6 fonds à godets	2 parti 2 godets
• 6 separatori 6 séparations	2 parti 2 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.182
75 mm 75 mm	809.200
100, 125 mm 100, 125 mm	809.220
• 12 vaschette 12 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 12 vaschette 12 bacs	150x150 mm 150x150 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.183
75 mm 75 mm	809.201
• 20 vaschette 20 bacs	75x75 mm 75x75 mm
• 14 vaschette 14 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 6 vaschette 6 bacs	150x150 mm 150x150 mm



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.184
75 mm 75 mm	809.202
100, 125 mm 100, 125 mm	809.221
• 18 vaschette 18 bacs	150x150 mm 150x150 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.185
75 mm 75 mm	809.203
100, 125 mm 100, 125 mm	809.222
• 1 vaschetta 1 bacs	150x150 mm 150x150 mm
• 5 vaschette 5 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 4 vaschette 4 bacs	75x75 mm 75x75 mm
• 1 parete piena di separazione 1 parois à fentes	27U 27U
• 5 portafrese 5 pivots pour fraises	Ø 15,5 mm Ø 15,5 mm
• 5 portafrese 5 pivots pour fraises	Ø 21,5 mm Ø 21,5 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.186
75 mm 75 mm	809.204
100, 125 mm 100, 125 mm	809.223
150 mm 150 mm	809.240
200 mm 200 mm	809.260
250 mm 250 mm	809.280
300 mm 300 mm	809.300

- 2 pareti fessurate 27U
2 parois à fentes 27U
- 2 lamine divisorie 18U
2 plaques de séparations 18U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.187
75 mm 75 mm	809.205
100, 125 mm 100, 125 mm	809.224
150 mm 150 mm	809.241
200 mm 200 mm	809.261
250 mm 250 mm	809.281
300 mm 300 mm	809.301

- 3 pareti fessurate 27U
3 parois à fentes 27U
- 3 lamine divisorie 12U
3 plaques de séparations 12U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.188
75 mm 75 mm	809.206
100, 125 mm 100, 125 mm	809.225
150 mm 150 mm	809.242
200 mm 200 mm	809.262
250 mm 250 mm	809.282
300 mm 300 mm	809.302

- 4 pareti fessurate 27U
4 parois à fentes 27U
- 2 lamine divisorie 9U
2 plaques de séparations 9U
- 3 lamine divisorie 12U
3 plaques de séparations 12U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.189
75 mm 75 mm	809.207
100, 125 mm 100, 125 mm	809.225
150 mm 150 mm	809.243
200 mm 200 mm	809.263
250 mm 250 mm	809.283
300 mm 300 mm	809.303

- 4 pareti fessurate 27U
4 parois à fentes 27U
- 4 lamine divisorie 9U
4 plaques de séparations 9U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.190
75 mm 75 mm	809.208
100, 125 mm 100, 125 mm	809.227
150 mm 150 mm	809.244
200 mm 200 mm	809.264
250 mm 250 mm	809.284
300 mm 300 mm	809.304

- 5 pareti fessurate 27U
5 parois à fentes 27U
- 12 lamine divisorie 9U
12 plaques de séparations 9U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	809.191
75 mm 75 mm	809.209
100, 125 mm 100, 125 mm	809.228

- 6 pareti fessurate 27U
6 parois à fentes 27U
- 6 lamine divisorie 6U
6 plaques de séparations 6U
- 3 lamine divisorie 9U
3 parois à fentes 9U
- 1 lamina divisoria 12U
1 plaques de séparations 12U




■ Corpi cassettiere, larghezza 1023 mm, profondità 725 mm

■ Bâties d'armoire, largeur 1023 mm, profondeur 725 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento di cassette di diverse altezze frontali. La chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Pairs latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs de différentes hauteurs frontales. Fermeture centrale avec cylindre de sécurité et système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
700	600	810.021
850	750	810.027
1000	900	810.033
1150	1050	810.039
1325	1225	810.046
1450	1350	810.051




■ Zoccoli

■ Socles pour transpalettes et gerbeurs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Gli zoccoli servono ad adeguare l'altezza totale delle cassette secondo la necessità, permettendo l'utilizzo di carrelli elevatori o transpallet per il trasporto di cassette piene. Gli zoccoli sono avvitabili alla base dei corpi cassettiere. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâties ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpalettes ou de gerbeurs. Ils sont fixés aux bâties d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo normale Socle normal	50	1021	692	810.161
Zoccolo inforcabile Socle pour transpalettes et gerbeurs avec plaques frontales	100	1021	695	810.164



■ Coperture

■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma Tapis en caoutchouc rainuré	3	1018	720	810.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré	20	1023	725	810.156

■ Allestimento per cassettiere su ruote

■ Accessoires pour armoires mobiles

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza Hauteur mm	Ø Ruote Ø Roues mm	Codice Code
Set ruote in gomma con traverse <i>Jeu de roues caoutchouc</i>	135	100	822.181
Ripiano superiore con bordino su 4 lati + tappetino centorighe in gomma <i>Tablette de couverture avec rebord sur 4 côtés et tapis en caoutchouc rainuré</i>	25		810.158
Coppia maniglie <i>Paire de poignées</i>			822.118

Portata: 400 Kg con carico uniformemente distribuito (2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno). E' obbligatorio l'uso dei cricchetti di sicurezza per i cassetti. Per motivi di sicurezza non è utilizzabile per cassettiere più alte di 850 mm.

Charge admise: 400 Kg répartis uniformément (2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec freins). L'usage des verrous pour tiroirs est obligatoire. Pour raisons de sécurité, non utilisable pour armoires de hauteur supérieure à 850 mm.

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, possono essere montati nelle cassettiere a scelta. La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettiere. Tutti i cassetti, con guide telescopiche, sono completamente estraibili. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux. Gancio per il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta). A richiesta i cassetti sono forniti di un cricchetto di bloccaggio montato a destra sotto la maniglia. Questi cricchetti sono necessari qualora la cassettiere fosse fornita con un set di ruote perché impediscono la fuoriuscita dei cassetti durante gli spostamenti.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur utile du bâti. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet postérieur pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois). Sur demande les tiroirs sont munis d'un verrou de sécurité monté à droite sous la poignée. Ces verrous sont nécessaires lorsque l'armoire est montée sur roues ou placée dans un véhicule ils bloquent tous les tiroirs durant le déplacement.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	*Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	*Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	810.101	
75	57	57	49	810.102	810.127
100	82	82	77	810.103	810.128
125	107	107	77	810.104	810.129
150	132	132	127	810.105	810.130
175	157	157	127	810.106	810.131
200	182	182	177	810.107	810.132
250	232	232	227	810.109	810.134
300	282	282	277	810.111	810.136
400	382	382	277	810.115	810.140

* Portata con carico uniformemente distribuito



* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Cricchetto (vedi pag. 14)

Verrou de sécurité (voir page 14) 828.270



Cartoncino + Cellux


Étiquette papier + Bande transparente

Superficie utile 918 x 612 mm = 54 x 36 U (U = unità 17 mm)


Superficie utile 918 x 612 mm = 54 x 36 U (U = unités à 17 mm)

■ Materiale di separazione per cassetti


■ Matériel de subdivision pour tiroirs




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	810.180
• 16 conche 16 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 30 separatori 30 séparations	4 parti 4 godets
• 8 conche 8 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 10 separatori 10 séparations	3 parti 3 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm e più 50 mm et plus	810.181
• 8 conche 8 fonds à godets	4 parti 4 godets
• 15 separatori 15 séparations	4 parti 4 godets
• 8 conche 8 fonds à godets	3 parti 3 godets
• 10 separatori 10 séparations	3 parti 3 godets
• 8 conche 8 fonds à godets	2 parti 2 godets
• 6 separatori 6 séparations	2 parti 2 godets




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.182
75 mm 75 mm	810.200
100, 125 mm 100, 125 mm	810.220
• 12 vaschette 12 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 18 vaschette 18 bacs	150x150 mm 150x150 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.183
75 mm 75 mm	810.201
• 20 vaschette 20 bacs	75x75 mm 75x75 mm
• 14 vaschette 14 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 12 vaschette 12 bacs	150x150 mm 150x150 mm



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.184
75 mm 75 mm	810.202
100, 125 mm 100, 125 mm	810.221
• 24 vaschette 24 bacs	150x150 mm 150x150 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.185
75 mm 75 mm	810.203
100, 125 mm 100, 125 mm	810.222
• 2 vaschette 2 bacs	150x150 mm 150x150 mm
• 6 vaschette 6 bacs	150x75 mm 150x75 mm
• 4 vaschette 4 bacs	75x75 mm 75x75 mm
• 1 parete piena di separazione 1 parois à fentes	36U 36U
• 5 portafrese 5 pivots pour fraises	Ø 15,5 mm Ø 15,5 mm
• 5 portafrese 5 pivots pour fraises	Ø 21,5 mm Ø 21,5 mm
• 5 portafrese 5 pivots pour fraises	Ø 26,5 mm Ø 26,5 mm




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.186
75 mm 75 mm	810.204
100, 125 mm 100, 125 mm	810.223
150 mm 150 mm	810.240
200 mm 200 mm	810.260
250 mm 250 mm	810.280
300 mm 300 mm	810.300

- 2 pareti fessurate
2 parois à fentes 36U
36U
- 2 lamine divisorie
2 plaques de séparations 18U
18U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.187
75 mm 75 mm	810.205
100, 125 mm 100, 125 mm	810.224
150 mm 150 mm	810.241
200 mm 200 mm	810.261
250 mm 250 mm	810.281
300 mm 300 mm	810.301

- 3 pareti fessurate
3 parois à fentes 36U
36U
- 3 lamine divisorie
3 plaques de séparations 12U
12U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.188
75 mm 75 mm	810.206
100, 125 mm 100, 125 mm	810.225
150 mm 150 mm	810.242
200 mm 200 mm	810.262
250 mm 250 mm	810.282
300 mm 300 mm	810.302

- 4 pareti fessurate
4 parois à fentes 36U
36U
- 2 lamine divisorie
2 plaques de séparations 9U
9U
- 3 lamine divisorie
3 plaques de séparations 12U
12U




Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.189
75 mm 75 mm	810.207
100, 125 mm 100, 125 mm	810.226
150 mm 150 mm	810.243
200 mm 200 mm	810.263
250 mm 250 mm	810.283
300 mm 300 mm	810.303

- 4 pareti fessurate
4 parois à fentes 36U
36U
- 4 lamine divisorie
4 plaques de séparations 9U
9U






Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.190
75 mm 75 mm	810.208
100, 125 mm 100, 125 mm	810.227
150 mm 150 mm	810.244
200 mm 200 mm	810.264
250 mm 250 mm	810.284
300 mm 300 mm	810.304

- 5 pareti fessurate
5 parois à fentes 36U
36U
- 12 lamine divisorie
12 plaques de séparations 9U
9U



Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
50 mm 50 mm	810.191
75 mm 75 mm	810.209
100, 125 mm 100, 125 mm	810.228

- 6 pareti fessurate
6 parois à fentes 36U
36U
- 6 lamine divisorie
6 plaques de séparations 6U
6U
- 3 lamine divisorie
3 parois à fentes 9U
9U
- 1 lamina divisoria
1 plaques de séparations 12U
12U



■ Corpi cassettiere, larghezza 1431 mm, profondità 725 mm

■ Bâtis d'armoire, largeur 1431 mm, profondeur 725 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento di cassette di diverse altezze frontali. La chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs de différentes hauteurs frontales. Fermeture centrale avec cylindre de sûreté et système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
1000	900	814.033
1325	1225	814.046

■ Zoccoli

■ Socles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Gli zoccoli servono ad adeguare l'altezza totale delle cassette secondo la necessità, permettendo l'utilizzo di carrelli elevatori o transpallet per il trasporto di cassette piene. Gli zoccoli sono avvitabili alla base dei corpi cassettiere. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpalletes ou de gerbeurs. Ils sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo normale Socle normal	50	1429	692	814.161
Zoccolo inforcabile Socle pour transpallettes et gerbeurs avec plaques frontales	100	1429	695	814.164

■ Coperture

■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma Tapis en caoutchouc rainuré	3	1426	720	814.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré	20	1431	725	814.156

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, possono essere montati nelle cassettiere a scelta.

La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettiera. Tutti i cassetti, con guide telescopiche, sono completamente estraibili.


Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare.

I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit.

La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur utile du bâti. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision.

Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente.



Altezza frontale Hauteur frontale mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
75	57	49	814.127
100	82	77	814.128
125	107	77	814.129
150	132	127	814.130
175	157	127	814.131
200	182	177	814.132
300	282	277	814.136

* Portata con carico uniformemente distribuito


* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Superficie utile 1326 x 612 mm = 78 x 36 U (U = unità 17 mm)

Superficie utile 1326 x 612 mm = 78 x 36 U (U = unités à 17 mm)





Cartoncino + Cellux

Étiquette papier + Bande transparente

■ Materiale di separazione per cassetti

■ Matériel de subdivision pour tiroirs





Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	814.200
100, 125 mm 100, 125 mm	814.220
150, 175 mm 150, 175 mm	814.240

- 6 pareti fessurate 36U
6 parois à fentes 36U
- 4 lamine divisorie 9U
4 plaques de séparations 9U
- 2 lamine divisorie 12U
2 parois à fentes 12U
- 1 lamina divisoria 18U
1 plaques de séparations 18U

Per altezza frontale mm Pour hauteur frontale mm	Codice Code
75 mm 75 mm	814.201
100, 125 mm 100, 125 mm	814.221
150, 175 mm 150, 175 mm	814.241

- 5 pareti fessurate 36U
5 parois à fentes 36U
- 2 lamine divisorie 9U
2 plaques de séparations 9U
- 2 lamine divisorie 12U
2 parois à fentes 12U
- 2 lamine divisorie 18U
2 plaques de séparations 18U



■ CUSTODIA E TRASPORTO DEGLI UTENSILI CONTROLLO NUMERICO

Flessibili nei dettagli

L'utilizzo ottimale dello spazio nella sistemazione degli utensili a controllo numerico è garantito dal vasto assortimento di accessori Huni Italiana, necessari per la loro custodia e trasporto.

Le nuove tecnologie di produzione richiedono sempre più l'utilizzo di centri di lavoro e macchine a C.N. sofisticate che impiegano utensili dagli elevati costi. Da qui la necessità di maneggiarli con estrema cura, sia nelle movimentazioni dal magazzino alle macchine utensili come pure dalle macchine ai centri di controllo e presetting.

La Huni Italiana, sempre attenta alle esigenze di un settore in rapida evoluzione, ha pertanto creato un sistema che, integrandosi in gran parte dei prodotti standard, è in grado di soddisfare le esigenze più specifiche nell'ambito della gestione, manutenzione ed utilizzo di utensili assai preziosi.

■ RANGEMENT ET TRANSPORT DES OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE

Flexibilité au niveau des détails

L'utilisation optimale de l'espace dans la disposition des outils à commande numérique est garantie par le vaste assortiment d'accessoires Huni Italiana, nécessaires pour leur rangement et leur transport.

Les nouvelles technologies de production requièrent de plus en plus l'utilisation de centres d'usinage et de machines à C.N. sophistiquées prévoyant l'adoption d'outils très coûteux.

D'où la nécessité de les manipuler avec un soin extrême aussi bien du magasin aux machines-outils que des machines aux centres de contrôle et de pré réglage.

La société Huni Italiana, toujours attentive aux exigences d'un secteur en rapide évolution, a donc créé un système qui, en s'intégrant en grande partie aux produits standards, est en mesure de répondre aux besoins les plus spécifiques dans le domaine de la gestion, de l'entretien et de l'utilisation d'outils très précieux.





ARCADE 210

CONTROLLI NUMERICO




■ 1.1. Carrello di trasporto

■ 1.1. Chariot de transport

Costruzione in tubi e lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Pareti verticali con file di fori a passo 25 mm consentono il fissaggio allo stesso livello di tre telai portautensili. Dotato di quattro ruote Ø 125 mm (due fisse e due girevoli con freni) ed una maniglia.

Construction en tubes et tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois verticales perforées avec un entre-axe de 25 mm pour l'installation de max. trois supports à outils sur un niveau. Tablette frontale supplémentaire en option. Avec poignée, quatre roues Ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes avec freins).

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
905	740	510	400	822.091



■ 1.2 Mensola per carrello

■ 1.2 Tablette avant

In lamiera d'acciaio, con bordo perimetrale di contenimento e base d'appoggio con tappetino centorighe in gomma. Avvitabile alla parete anteriore. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. La tablette avec quatre bords relevés et dessus en caoutchouc rainuré est vissée sur la paroi frontale du chariot. Matériel de fixation inclus.

Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
500	200	100	822.104




■ 1.3 Ripiani spostabili

■ 1.3 Tablette réglables

In lamiera d'acciaio, con bordo perimetrale di contenimento e base d'appoggio con tappetino centorighe in gomma. Avvitabile alle pareti verticali. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tablettes sont vissées sur les parois verticales du chariot. Dessus en caoutchouc rainuré et matériel de fixation inclus.

Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	H. bordino Hauteur bords mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
600	290	20	80	822.106
600	490	20	120	822.107



■ 1.4 Porta documenti

■ 1.4 Porte-Documents

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Per la custodia di disegni o documenti tecnici aventi dimensioni max. DIN A4. Avvitabile ad una parete verticale. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy en couleur gris pierre. Pour la conservation des plans et documents techniques, jusqu'à la dimension DIN A4. La poche est fixée contre la paroi verticale par bandes adhésives. Matériel de fixation inclus.

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
180	360	45	822.108

Salvo indicazione contraria, tutti i prodotti in metallo sono verniciati a polvere e disponibili nella gamma colori standard
 Sauf indication contraire, tous les produits sont en tôle d'acier, peinture à poudre selon carte des teintes

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

■ 2.1 Telai intercambiabili portautensili CN

■ 2.1 Cadres interchangeables pour outils CN

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Vengono inseriti in coppie di portatelai fissati alle pareti dei carrelli o nei cassetti. Lunghezza 595 mm, larghezza 140 mm, portata 50 Kg.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy couleur gris pierre. Les supports sont posés sans fixation sur des paires de parois porteuses fixées dans les tiroirs ou sur les chariots. Longueur 595 mm, largeur 140 mm, capacité 50 Kg.

Per utensili Pour outils	N°utensili per telaio Nombre d'outils par cadre	Interassi Entre-axes	Altezza con maniglia Hauteur avec poignée mm	Altezza senza maniglia Hauteur sans poignée mm	Codice Code
mm		mm			
SK 30	10	82	177	134	822.472
SK 40	10	82	177	134	822.473
SK 50	5	110	177	134	822.474
VDI 20	16	55	177	134	822.475
VDI 30	16	55	177	134	822.476
VDI 40	10	82	177	134	822.477
HSK 32	16	55	143	100	822.478
HSK 40	16	55	143	100	822.479
HSK 50	8	70	143	100	822.480
HSK 63	10	80	143	100	822.481
HSK 80	5	110	143	100	822.482
HSK 100	5	110	143	100	822.483

■ 2.2 Coppie portatelai per carrelli

■ 2.2 Porte cadres suspendus pour chariots

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Per il sostegno dei telai portautensili nei carrelli. Si possono disporre orizzontali o inclinati a 20°. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy couleur gris pierre. Pour suspendre les cadres à outils dans les chariots, horizontaux ou inclinés à 20°. Matériel de fixation inclus.

Codice Code 822.146

■ 2.3 Coppie portatelai per armadi o scaffali a cassetti

■ 2.3 Porte cadres pour armoires ou rayonnages à tiroirs

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Per il sostegno dei telai portautensili negli armadi o scaffali a cassetti. Si possono disporre orizzontali o inclinati a 20°. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy couleur gris pierre. Pour suspendre les supports à outils, horizontaux ou inclinés à 20°, dans les armoires et rayonnages à tiroirs. Matériel de fixation inclus.

Codice Code 822.154

■ 2.4 Coppie portatelai fissi per cassetti

■ 2.4 Porte cadres fixe pour tiroirs

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Per il sostegno di quattro telai portautensili. Vengono avvitati sul fondo dei cassetti. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy couleur gris pierre. Pour la suspension de quatre supports à outils. Les parois se vissent sur le fond perforé des tiroirs. Matériel de fixation inclus.

Codice Code

3 posti 27U Par 3 cadres 27U 822.150

4 posti 36U Par 4 cadres 36U 822.151



■ 2.5 Stand da tavolo

■ 2.5 Support de table pour cadres interchangeables

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Per il sostegno di max. tre telai portautensili, trova la sua ubicazione su banchi, armadi, etc.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Pour l'installation de max. trois supports à outils peut être placé sur les établis, armoires, etc.

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
320	615	540	822.126





■ 3.1 Telai fissi portautensili 36U

per carrelli, armadi, scaffali a cassette e stand da tavolo


■ 3.1 Cadres d'insertion d'outils 36U

pour chariots, armoires, rayonnages à tiroirs et supports de table

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. I telai completi di boccole in ABS rosso vengono avvitati su specifiche coppie di portatelaio. Materiale di fissaggio incluso. Lunghezza 600 mm, larghezza 150 mm.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy en gris RAL 7035. Les supports avec porte outils en plastique ABS rouge se vissent sur les parois porteuses. Matériel de fixation inclus. Dimensions: Longueur 600 mm, largeur 150 mm.

Per utensili Pour outils mm	N°utensili per telaio Nombre d'outils par cadre	Interassi Entre-axes mm	Codice Code
SK 30	14	75	822.402
SK 40	14	75	822.403
SK 50	5	130	822.404
VDI 20	28	52	822.405
VDI 30	21	56	822.406
VDI 40	14	75	822.407
HSK 32	21	56	822.408
HSK 40	21	56	822.409
HSK 50	14	75	822.410
HSK 63	14	75	822.411
HSK 80	6	110	822.412
HSK 100	5	130	822.413



■ 3.2 Telai fissi portautensili 54U

per armadi e scaffali a cassette

■ 3.2 Cadres d'insertion d'outils 54U

pour chariots, armoires, rayonnages à tiroirs

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. I telai completi di boccole in ABS rosso vengono avvitati su specifiche coppie di portatelaio. Materiale di fissaggio incluso. Lunghezza 906 mm, larghezza 150 mm.

Construction en tubes et tôle d'acier, peinture à poudre époxy en gris RAL 7035. Les supports avec porte outils en plastique ABS rouge se vissent sur les parois porteuses. Matériel de fixation inclus. Dimensions: Longueur 906 mm, largeur 150 mm.

Per utensili Pour outils mm	N°utensili per telaio Nombre d'outils par cadre	Interassi Entre-axes mm	Codice Code
SK 30	18	85	822.437
SK 40	18	85	822.439
SK 50	9	110	822.441
VDI 20	41	53	822.443
VDI 30	30	56	822.444
VDI 40	18	85	822.446
HSK 32	30	56	822.448
HSK 40	30	56	822.449
HSK 50	21	75	822.450
HSK 63	18	85	822.451
HSK 80	9	110	822.453
HSK 100	8	125	822.455

■ 3.3 Telai forati 36U e 54U

■ 3.3 Cadres d'insertion perforés 36U et 54U

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. I telai forati a passo 25 mm vengono avvitati alle coppie portatelai. Vengono utilizzati per la custodia delle frese. Materiale di fissaggio incluso. Portata 30 Kg.*

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy en gris RAL 7035. Pour le stockage de fraises. Perforé tous les 25 mm comme dans les tiroirs. Les supports se vissent sur les parois porteuses. Matériel de fixation inclus. Capacité 30 Kg.*

36U: lunghezza 600 mm, larghezza 150 mm (carrelli e armadi)			
36U: longueur 600 mm, largeur 150 mm (pour chariots et armoires)	Codice	Code	822.416
54U: lunghezza 906 mm, larghezza 150 mm (solo armadi)			
54U: longueur 906 mm, largeur 150 mm (pour armoires seulement)	Codice	Code	822.459

■ 3.4 Telai con vasche

■ 3.4 Supports avec bac

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Fondo vasca ricoperto di tappetino centorighe in gomma. Vengono avvitati alle coppie portatelai. Utilizzati per la custodia di porta frese lunghi. Portata 30 Kg.*

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy en gris RAL 7035. Pour le stockage de longs porte fraises. Le bac est équipé avec un fond en caoutchouc rainuré. Les supports se vissent sur les parois porteuses. Matériel de fixation inclus. Capacité 30 Kg.*

36U: lunghezza 600 mm, larghezza 150 mm (carrelli e armadi)			
36U: longueur 600 mm, largeur 150 mm (pour chariots et armoires)	Codice	Code	822.417
54U: lunghezza 906 mm, larghezza 150 mm (solo armadi)			
54U: longueur 906 mm, largeur 150 mm (pour armoires seulement)	Codice	Code	822.460

■ 3.5 Coppie portatelai fissi per armadi e scaffali cassetti

■ 3.5 Supports de cadres d'insertion d'outils pour armoires et rayonnages à tiroirs

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Per il sostegno, negli armadi e scaffali, in posizione inclinata di 20°. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tubes et tôle d'acier, peinture à poudre époxy en gris RAL 7035. Pour suspendre les supports à outils inclinés à 20° dans les armoires et rayonnages à tiroirs. Matériel de fixation inclus.

Lunghezza in unità Longueur en unités	N° telai Nombre d'outils	Codice Code
27	3	822.155
36	4	822.156

■ 3.6 Stand da tavolo per telai fissi



■ 3.6 Support de table pour cadres d'insertion d'outils


In lamiera d'acciaio, verniciato secondo la carta colori. Per il sostegno di max. tre telai fissi portautensili, trova la sua ubicazione su banchi, armadi, etc.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Pour l'installation de max. trois supports à outils inclinés. Peut être placé sur les établis, armoires, etc.

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
320	645	540	822.125

* Portata con carico uniformemente distribuito * Capacité avec charge uniformément répartie






■ 3.7 Supporto CN 36X36 U

■ 3.7 Support CN 36X36 U

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. I supporti completi di boccole in ABS rosso vengono appoggiati direttamente sul fondo dei cassetti 36x36U. Lunghezza 598 mm, larghezza 598 mm.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy couleur gris pierre. Les cadres avec des porte outils en plastique ABS rouge se placent directement dans les tiroirs 36x36U. Dimensions: longueur 598 mm, largeur 598 mm.

Per utensili <i>Pour outils</i>	Altezza senza portautensili <i>Hauteur sans porte outils</i> mm	N° utensili per supporto <i>Nombre d'outils par support</i>	Interassi <i>Entre-axes</i> mm	Codice <i>Code</i>
SK 30	100	52	82	822.298
SK 40	100	52	82	822.299
SK 50	145	25	120	822.302
VDI 20	100	81	66	822.304
VDI 30	100	64	74	822.306
VDI 40	100	52	82	822.308
HSK 32	20	64	74	822.310
HSK 40	20	64	74	822.312
HSK 50	20	52	82	822.314
HSK 63	20	52	82	822.316
HSK 80	20	25	120	822.318
HSK 100	20	25	120	822.320



■ Applicazioni

■ Utilisations possibles

Nella seguente tabella vengono indicate le possibili applicazioni dei telai fissi e mobili. Il numero riportato nella rispettiva colonna indica il materiale di fissaggio richiesto.

Dans le suivant tableau vous trouverez toutes les possible applications des cadres fixes et interchangeables. Le numéro indiqué dans la colonne respective indique le matériel de fixation nécessaire.

	Carrelli <i>Chariot de transport</i>	Cassetti <i>Tiroirs</i>	Armadi e scaffali M251 <i>Armoires et rayonnages à tiroirs, sans tiroirs</i>	Stand da tavolo <i>Support de table</i>
Elemento mobile <i>Élément mobile</i>				
2.1 Telaio intercambiabile <i>2.1 Cadre d'insertion d'outils</i>	2.2	2.4	2.3	2.5
Elementi fissi <i>Éléments fixes</i>				
3.1 Telaio da 36U <i>3.1 Cadre d'insertion d'outils 36U</i>	Incluso <i>Inclus</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	3.5	3.6
3.2 Telaio da 54U <i>3.2 Cadre d'insertion d'outils 54U</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	3.5	Non idoneo <i>Pas propre</i>
3.3 Telaio forato da 36U <i>3.3 Cadre d'insertion perforés 36U</i>	Incluso <i>Inclus</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	3.5	3.6
3.3 Telaio forato da 54U <i>3.3 Cadre d'insertion perforés 54U</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	3.5	Non idoneo <i>Pas propre</i>
3.4 Vasche da 36U <i>3.4 Supports avec bac 36U</i>	Incluso <i>Inclus</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	3.5	3.6
3.4 Vasche da 54U <i>3.4 Supports avec bac 54U</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	3.5	Non idoneo <i>Pas propre</i>
3.7 Supporti da 36x36U <i>3.7 Supports CN 36x36U</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	Incluso <i>Inclus</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>	Non idoneo <i>Pas propre</i>


■ Armadi a tapparella per custodia utensili CN

■ Armoires à rideaux pour stockage des outils CN

In lamiera e struttura d'acciaio, ancorabile al pavimento. Tapparella in PVC con serratura di sicurezza a cilindro. I montanti laterali sono forati a passo 25 mm per il fissaggio di portatelai fissi o intercambiabili e di guide per i cassetti (vedasi accessori pag. 52-53-54-55).

Construction en tôle d'acier. Rideau PVC avec serrure de sécurité à cylindre. Parois latérales perforées à 25 mm pour l'installation des supports à outils et cadres perforés (fixes), supports à outils (mobiles) tiroirs (fixes et mobiles) aux hauteurs désirées. Le bâti est conçu pour la fixation au sol. (Pour le matériel intérieure voir pages 52-53-54-55).

Altezza totale <i>Hauteur total</i> mm	Altezza utile <i>Hauteur utile</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
1700	1350	717	774	817.001
1875	1525	717	774	817.003





■ Armadi con tapparella integrata, larghezza 1023 mm, profondità 680 mm

■ Armoires à rideau à chute postérieure, largeur 1023 mm, profondeur 680 mm

In lamiera e struttura d'acciaio, ancorabile al pavimento. Tapparella in PVC con serratura di sicurezza a cilindro. I montanti laterali sono forati a passo 25 mm per il fissaggio di cassetti e ripiani. Esiste la possibilità di acquistare il relativo zoccolo inforcabile (H=100 mm) avente codice no. 817.205.

Construction en tôle d'acier, on peut le fixer au sol. Rideau en PVC avec serrure à cylindre. Les montants latéraux ont un pas de 25mm pour le montage de tiroirs et rayons. C'est possible d'avoir le socle pour transpalette (H=100) avec code n. 817.205.

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
2000	1800	817.006
1450	1250	817.005

■ Tamponatura forata laterale

■ Parois perforée

Le tamponature forate vengono fissate tra il montante anteriore e posteriore e sono necessarie per il montaggio dei telai intercambiabili. Grazie a queste pareti forate i telai possono essere montati in qualsiasi posizione.

Les parois perforées sont fixées entre le montant arrière et celui postérieur et sont nécessaires pour le montage des cadres interchangeables. Grâce à ces parois perforées les cadres peuvent être fixés en quelconque position.

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	* Codice Code
320	530	817.204

Nell'armadio H = 2000 mm possono essere applicate al massimo 5 tamponature per lato, mentre nell'armadio H = 1450 mm ne possono essere applicate al massimo 3 per lato.

Dans l'armoire H = 2000 mm on peut monter au maximum 5 cloisons par côté, tandis que dans l'armoire H = 1450 mm on ne peut monter au maximum 3 pièces.

* Il codice si riferisce ad un pezzo

* Le code se réfère à un pièce



■ Telai intercambiabili portautensili 54U

■ Cadres interchangeable porte outils 54U

I telai vengono fissati sulle tamponature forate con l'aggiunta dei portatelai.

Les cadres sont fixés sur les parois perforées par des porte cadres.

Per utensili Pour outils	N° utensili per telaio Nombre de porte outils par cadre	Codice Code
SK 30	18	822.438
SK 40	18	822.440
SK 50	9	822.442
VDI 20	41	822.461
VDI 30	30	822.445
VDI 40	18	822.447
HSK 32	30	822.462
HSK 40	30	822.463
HSK 50	21	822.464
HSK 63	18	822.452
HSK 80	9	822.454
HSK 100	8	822.456

■ Telai fissi portautensili 54U

■ Cadres d'insertion d'outils 54U

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. I telai completi di boccole in ABS rosso vengono avvitati su specifiche coppie di portatelai. Materiale di fissaggio incluso. Lunghezza 906 mm, larghezza 150 mm.

Construction en tôle d'acier, peinture en couleur gris RAL 7035. Les cadres sont compris des porte outils en plastique rouge et sont vissés sur des spécifiques paires de porte cadres. Matériel de fixation inclus. Longueur 906 mm, largeur 150 mm.

Per utensili Pour outils	N° utensili per telaio Nombre de porte outils par cadre	Interassi Entre-axes mm	Codice Code
SK 30	18	85	822.437
SK 40	18	85	822.439
SK 50	9	110	822.441
VDI 20	41	53	822.443
VDI 30	30	56	822.444
VDI 40	18	85	822.446
HSK 32	30	56	822.448
HSK 40	30	56	822.449
HSK 50	21	75	822.450
HSK 63	18	85	822.451
HSK 80	9	110	822.453
HSK 100	8	125	822.455

■ Coppie portatelai

■ Paire porte cadre

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Per il sostegno dei telai fissi in posizione inclinata di 20°. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy en couleur gris RAL 7035. Pour l'appui des cadres fixes en position inclinée de 20°. Matériel de fixation inclus.

Lunghezza in unità Longueur en unité	N° telaio Nombre de cadres	Codice Code
27	3	822.155





■ Ripiano spostabile ridotto

■ Rayon réglable réduit

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
25	967	475	150	817.201
50	969	475	200	824.458

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie




■ Paratia di contenimento

■ Cloison de confinement

Paratia da applicare, ad incastro, sul retro dei ripiani spostabili per evitare che il materiale stoccato possa ostacolare il funzionamento dell'asta di chiusura o della saracinesca.

Cloison qui va appliquée à emboîtement, sur le derrière des rayons réglables au fin d'éviter que le matériel stocké puisse gêner le glissement du rideau ou le fonctionnement de la tige de fermeture.

Altezza Hauteur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
100	965	817.203



■ Ripiano spostabile

■ Rayon réglable

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Il ripiano, fissato con appositi ganci, non viene avvitato ai montanti consentendone il rapido smontaggio e riposizionamento all'altezza desiderata.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte de teintes. Le rayon est fixé avec des crochets appropriés, il n'est pas vissé aux montants pour permettre un rapide démontage et déplacement à l'hauteur souhaitée.

Altezza totale Hauteur totale mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	Portata Capacité de charge kg	Codice Code
25	967	548	150	824.593

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I cassetti, con diverse altezze frontali, possono essere montati nelle cassettiere a scelta.

La somma delle altezze frontali deve corrispondere all'altezza utile della cassettiera. Tutti i cassetti, con guide telescopiche, sono completamente estraibili.

Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, peuvent être montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à l'hauteur utile du bâti. Tous les tiroirs ont des glissières télescopiques avec extension 100%.

Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	*Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	*Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	809.101	
75	57	54	49	809.102	809.127
100	82	79	77	809.103	809.128
125	107	104	77	809.104	809.129
150	132	129	127	809.105	809.130
175	157	154	127	809.106	809.131
200	182	179	177	809.107	809.132
250	232	229	227	809.109	809.134
300	282	279	277	809.111	809.136

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Cricchetto (vedi pag. 14)

Verrou de sécurité (voir page 14) 828.270

Superficie utile 918 x 459 mm = 54 x 27 U (U = unità 17 mm)

Superficie utile 918 x 459 mm = 54 x 27 U (U = unités à 17 mm)



Cartoncino + Cellux

Étiquette papier + Bande transparente

■ Gruppo di chiusura e traversa sostegno asta

■ Groupe fermeture et accessoire pour fixer la tige

Con la presenza di cassetti o ripiani estraibili è necessario montare l'asta di chiusura verticale che impedisce il ribaltamento dell'armadio, in quanto permette l'estrazione di un solo cassetto o ripiano per volta. L'asta viene fissata mediante una traversa di sostegno.

Au cas où dans l'armoire on veut insérer des tiroirs ou des rayons extractibles, nous conseillons d'ajouter une tige de fermeture anti-basculement qui interdit l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois. La tige est fixée par un accessoire.

Altezza Hauteur mm	Codice Code
300	817.206
450	817.207
550	817.208
600	817.209
700	817.210
750	817.211
900	817.212
1050	817.213
1225	817.214
1350	817.215
1525	817.216

Traversa sostegno asta Accessoire pour fixer la tige 817.202





■ ARMADI PER MACCHINE

Sicurezza innanzitutto

Utensili, apparecchiature varie o parti macchina: tutto ciò che garantisce il perfetto funzionamento della produzione trova una sistemazione sicura e di facile presa negli armadi per macchine Huni Italiana.

L'uso dei cassetti e ripiani estraibili, che risparmiano spazio e proteggono i pezzi, permette una visione rapida anche nei momenti di punta della produzione.

Porte a battenti o scorrevoli, con serratura, a seconda della grandezza degli armadi, mantengono il materiale al riparo dalla polvere ed impediscono l'accesso abusivo. Olii, lubrificanti e detersivi trovano posto in armadi speciali con porte a battenti con ripiani estraibili per porta taniche in plastica da 10 o 25 litri.

■ ARMOIRES POUR MACHINES


Priorité à la sécurité

Outils, gabarits ou accessoires: tout ce qui est nécessaire à l'exploitation d'une machine se trouve à portée de main et en sécurité dans les armoires Huni Italiana pour machines. Cette solution de rangement soignée et sans perte de place, dans des tiroirs ou sur des tablettes extensibles, garantit une vision claire, même dans les périodes de sur-production.

Des portes battantes ou coulissantes, selon le modèle d'armoire, toutes munies d'une serrure, protègent le contenu contre les salissures et le prélèvement non autorisé.

Les huiles, lubrifiants et liquides de nettoyage, trouvent place dans une armoire spéciale avec portes battantes. Elle est équipée, selon les besoins, de bidons en plastique de 10 ou 25 litres, posés sur des tablettes extensibles.





■ Corpi armadio con porte battenti, larghezza 717 mm, profondità 597 mm

■ Bâtis d'armoire à portes battantes, largeur 717 mm, profondeur 597 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento a varie altezze dei cassetti e ripiani, con guide telescopiche, completamente estraibili. Porte a battenti con serratura ad incastro e cilindro di sicurezza. Sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs et tablettes extensibles avec 100% extension télescopique. Deux portes battantes avec fermeture à tringles et cylindre de sécurité, avec système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
1000	900	815.003

La serratura sporge anteriormente di 20 mm

La serrure saille de 20 mm.

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Con guide telescopiche, completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di Cellux. Gancio per il sistema antiribaltamento (con apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet arrière pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité 200 kg Codice Code
75	57	57	49	805.102	805.127

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Superficie utile 612 x 459 mm = 36 x 27 U (U = unità 17 mm)

Superficie utile 612 x 459 mm = 36 x 27 U (U = unités à 17 mm)

■ Ripiani estraibili

■ Tablettes extensibles


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Ripiani con guide telescopiche completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate. Gancio per il sistema antiribaltamento.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Crochet arrière pour le système antibasculement.

Ingombro in altezza Encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
75	612	459	805.151	805.152


* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie



Cartoncino + Cellux

Étiquette papier + Bande transparente



■ Ripiani spostabili

■ Tablettes réglables


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Posizionabile alle altezze desiderate. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes se placent sur des crochets à la hauteur désirée. Crochets inclus.

Ingombro in altezza <i>Encombrement</i> mm	Larghezza utile <i>Largeur utile</i> mm	Profondità utile <i>Profondeur utile</i> mm	* Portata <i>Capacité de charge</i> kg	Codice <i>Code</i>
75	662	472	100	805.155

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie




■ Coperture

■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
Tappetino centorighe in gomma <i>Tapis en caoutchouc rainuré</i>	3	712	590	815.203
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma <i>Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré</i>	20	717	595	815.204




■ Zoccoli per carrelli elevatori e transpallet


■ Socles pour transpallets et gerbeurs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Lo zoccolo permette lo spostamento di armadi pieni con carrelli elevatori o transpallet. Avvitabile alla base dell'armadio. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpalletes ou de gerbeurs. Les socles sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
Zoccolo con frontalini inclusi <i>Socle avec plaque frontale</i>	100	715	542	805.174





■ Corpi armadio con porte scorrevoli, larghezza 1430 mm, profondità 627 mm

■ Bâtis d'armoire à portes coulissantes, largeur 1430 mm, profondeur 627 mm


Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento a varie altezze dei cassetti e ripiani con guide telescopiche completamente estraibili. Porte a battenti con serratura ad incastro e cilindro di sicurezza.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs et tablettes extensibles avec 100% extension télescopique. Paire de portes coulissantes avec serrure à tringles et cylindre de sécurité.

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
1000	900	816.008

La serratura sporge anteriormente di 20 mm

La serrure saille de 20 mm.



Cartoncino + Cellux

Étiquette papier + Bande transparente

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Con guide telescopiche, completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Altezza utile Hauteur utile mm		Altezza laterale Hauteur latérale mm	*Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Code	*Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Code
75	57	57	49	805.102	805.127

* Portata con carico uniformemente distribuito


* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Superficie utile 612 x 459 mm = 36 x 27 U (U = unità 17 mm)

Superficie utile 612 x 459 mm = 36 x 27 U (U = unités à 17 mm)



■ Ripiani estraibili

■ Tablettes extensibles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Ripiani con guide telescopiche, completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate. Gancio per il sistema antiribaltamento.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Crochet pour le système antibasculement.

Ingombro in altezza Encombrement mm	75 kg Larghezza utile Largeur utile mm	200 kg Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	*Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Code	*Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Code
75	612	612	459	805.151	805.152

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

■ Ripiani spostabili

■ Tablettes réglables


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Posizionabile alle altezze desiderate. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes se placent sur des crochets à la hauteur désirée. Crochets inclus.

Ingombro in altezza <i>Encombrement</i> mm	Larghezza utile <i>Largeur utile</i> mm	Profondità utile <i>Profondeur utile</i> mm	* Portata <i>Capacité de charge</i> kg	Codice <i>Code</i>
75	662	472	100	805.155

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie




■ Copertura

■ Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
Tappetino centorighe in gomma <i>Tapis en caoutchouc rainuré</i>	3	1423	623	816.207
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma <i>Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré</i>	20	1430	627	816.202




■ Zoccoli per carrelli elevatori e transpallet


■ Socles pour transpallets et gerbeurs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Lo zoccolo permette lo spostamento di armadi pieni con carrelli elevatori o transpallet. Avvitabile alla base dell'armadio. Materiale di fissaggio incluso.


Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpalletes ou de gerbeurs. Les socles sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
Zoccolo con frontalini inclusi <i>Socle avec plaque frontale</i>	100	1429	542	816.204







A



B



Cartoncino + Cellux
Étiquette papier + Bande transparente



■ Corpi armadio porte battenti, larghezza 717 mm, profondità 750 mm

■ Bâtis d'armoire à portes battantes, largeur 717 mm, profondeur 750 mm,

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento a varie altezze dei cassetti e ripiani con guide telescopiche completamente estraibili. Porte a battenti con serratura ad incastro e cilindro di sicurezza. L'armadio 815.020 ha le porte abbassate: lo scomparto superiore, con un'altezza utile di 150 mm, è munito di una chiusura separata. Vari cassetti possono essere inseriti in questo scomparto.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs et tablettes extensibles avec 100% extension télescopique. Deux portes battantes avec fermeture à tringles et cylindre de sécurité. Le bâti 815.020 avec des portes plus basses et une partie supérieure d'une hauteur utile de 150 mm, est munie d'une serrure à cylindre séparée. La somme des hauteurs frontales doit correspondre à la hauteur de 150 mm.

	Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
A	1000	900	815.007
B	1000	150-700	815.020

La serratura sporge anteriormente di 20 mm
La serrure saillie de 20 mm.

■ Cassetti

■ Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Con guide telescopiche, completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux. Gancio per il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente. Crochet arrière pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Code Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Code Code
50	32		31	806.101	
75	57	57	49	806.102	806.127
100	107	107	77	806.103	806.128
150	157	157	127	806.105	806.130

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U = unités à 17 mm)

Ripiani estraibili

Tablettes extensibles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Ripiani con guide telescopiche, completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate. Gancio per il sistema antibaltamento. *Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Crochet postérieur pour le système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).*

Ingombro in altezza Encombrement mm	75 kg Larghezza utile Largeur utile mm	200 kg Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
75	612	612	612	806.151	806.152

* Portata con carico uniformemente distribuito * Capacité avec charge uniformément répartie

Ripiani spostabili

Tablettes réglables

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Posizionabile alle altezze desiderate. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes se placent sur des crochets à la hauteur désirée. Crochets inclus.

Ingombro in altezza Encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
75	662	625	100	806.155

* Portata con carico uniformemente distribuito * Capacité avec charge uniformément répartie

Coperture

Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapis: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma (A) Tapis en caoutchouc rainuré (A)	3	712	748	815.202
Tappetino centorighe in gomma (B) Tapis en caoutchouc rainuré (B)	3	712	720	806.157
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma (A) Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré (A)	20	717	750	815.201
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma (B) Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré (B)	20	717	725	806.156





Zoccoli per carrelli elevatori e transpallet


Socles pour transpallets et gerbeurs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Lo zoccolo permette lo spostamento di armadi pieni con carrelli elevatori o transpallet. Avvitabile alla base dell'armadio. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpallets ou de gerbeurs. Les socles sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo con frontalini inclusi Socle avec plaque frontale	100	715	695	806.174






- Corpi armadio con porte scorrevoli, larghezza 1430 mm, profondità 780 mm
- Bâtis d'armoire à portes coulissantes, largeur 1430 mm, profondeur 780 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento a varie altezze dei cassetti e ripiani con guide telescopiche completamente estraibili. Porte scorrevoli con serratura ad incastro e cilindro di sicurezza.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs et tablettes extensibles avec 100% extension télescopique. Paire de portes coulissantes avec serrure à tringles et cylindre de sécurité.

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
1000	900	816.010




- Cassetti
- Tiroirs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Con guide telescopiche, completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di 17 mm ed il fondo forato permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di cellux.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les tiroirs, de différentes hauteurs frontales, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit. Les parois latérales, munies d'encoches tous les 17 mm, et les fonds perforés offrent ensemble une solution optimale de rangement, grâce à la gamme très vaste de matériel de subdivision. Les tiroirs sont munis d'une poignée porte étiquette en aluminium, complétée d'embouts latéraux, de l'étiquette papier et d'une bande transparente.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32		31	806.101	
75	57	57	49	806.102	806.127
100	82	82	77	806.103	806.128
150	107	107	127	806.105	806.130



Cartoncino + Cellux
Étiquette papier + Bande transparente

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.265

Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U = unités à 17 mm)

Ripiani estraibili

Tablettes extensibles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Ripiani con guide telescopiche, completamente estraibili, possono essere montati alle altezze desiderate.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes, avec 100% extension télescopique, sont montés dans les bâtis dans l'ordre que l'on choisit.

Ingombro in altezza Encombrement mm	75 kg Larghezza utile Largeur utile mm	200 kg Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata 75 kg Capacité 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité 200 kg Codice Code
75	612	612	612	806.151	806.152

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Ripiani spostabili

Tablettes réglables

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Posizionabile alle altezze desiderate. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes se placent sur des crochets à la hauteur désirée. Crochets inclus.

Ingombro in altezza Encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
75	662	625	100	806.155

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Coperture

Dessus pour armoires

In lamiera d'acciaio con bordino sui 3 lati e tappetino centorighe in gomma o solo tappetino. La copertura va fissata con nastri biadesivi. Colore copertura e lastra: nero.

En tôle d'acier avec rebord sur trois côtés et tapis en caoutchouc rainuré, ou tapis seul. Se fixent sur l'armoire au moyen de bandes adhésives. Teinte tôle et tapi: noire.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Tappetino centorighe in gomma Tapis en caoutchouc rainuré	3	1423	776	816.206
Copertura a 3 bordi con tappetino centorighe in gomma Dessus avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc rainuré	20	1430	780	816.203





Zoccoli per carrelli elevatori e transpallet


Socles pour transpallets et gerbeurs

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Lo zoccolo permette lo spostamento di armadi pieni con carrelli elevatori o transpallet. Avvitabile alla base dell'armadio. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis ou à permettre le transport aisé du meuble chargé au moyen de transpallets ou de gerbeurs. Les socles sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo con frontalini inclusi Socle avec plaque frontale	100	1429	695	816.204






■ Corpi armadio con porte battenti, larghezza 717 mm, profondità 748 mm

■ Bâts d'armoire à portes battantes, largeur 717 mm, profondeur 748 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento a varie altezze dei ripiani portataniche. Porte battenti con serratura ad incastro e cilindro di sicurezza. Sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tablettes extensibles porte bidons à la hauteur désirée. Deux portes battantes avec fermeture à tringles et cylindre de sécurité, avec système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
1450	1350	815.012




■ Corpi armadio con tapparella, larghezza 717 mm, profondità 774 mm

■ Bâts d'armoire à rideaux, largeur 717 mm, profondeur 774 mm

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti verticali con fori a passo 25 mm permettono l'inserimento di ripiani in funzione dell'altezza desiderata. Può essere equipaggiato con una vasca di raccolta con capacità di 40 lt. La chiusura è realizzata con una porta a tapparella che si chiude in fondo a mezzo di una serratura a cilindro. Il corpo armadio è concepito per essere fissato al suolo.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées tous les, 25 mm permettent la pose des tablettes en fonction de la hauteur des contenants. Bac de rétention avec capacité de 40 litres. Rideau PVC avec fermeture à pêne et serrure de sécurité à cylindre. Le bâti est conçu pour la fixation au sol.

Altezza totale Hauteur total mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Codice Code
1700	1350	817.001
1875	1525	817.003



■ Ripiani telescopici per taniche

■ Tablette pour bidons

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Gancio per sistema antiribaltamento. Vi possono alloggiare 5 taniche da 10 litri o 4 taniche da 25 litri.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Crochet pour le système antibasculement. Tablette avec extension télescopique pour 5 bidons de 10 litres ou 4 bidons de 25 litres.

Ingombro in altezza Encombrement mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
75	612	612	200	818.204

* Portata con carico uniformemente distribuito


* Capacité avec charge uniformément répartie

■ Vasche recupero olio

■ Bac de récupération

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. La vasca, con capienza di 40 lt, è appoggiata su supporti laterali alla base dell'armadio.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Le bac, avec une contenance de max. 40 litres, est posé sur cornières latérales.



Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	* Profondità Profondeur mm	Codice Code
100	638	600	818.205

■ Taniche in plastica

■ Bidons en plastique


In plastica NDPE. Complete di tappo a vite con filtro e rubinetto in ottone con guarnizione.


En matériel NDPE. Munis d'un bouchon à visser, d'un filtre et d'un robinet en laiton avec joint d'étanchéité.

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	* Profondità Profondeur mm	Capienza Capacité lt	N° taniche per ripiano Nombre de bidons par rayon	Codice Code
270	120	440	10	5	828.292
490	150	440	25	4	828.293

* Profondità con rubinetto 510 mm

* Profondeur avec robinet 510 mm





Armadi a porte scorrevoli

Armoires à portes coulissantes

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Montanti verticali con fori a passo 25 mm per l'inserimento di ripiani spostabili a tutta lunghezza. Serratura ad incastro con cilindro di sicurezza.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Parois latérales perforées à 25 mm pour le montage au choix de tablettes à la hauteur désirée. Paire de portes coulissantes avec serrure à tringles et cylindre de sécurité.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
Corpo armadio Bâti d'armoire	1000	1430	725		816.005
Ripiano spostabile Tablette réglable	75 **	1376	610	150	816.201

* Portata con carico uniformemente distribuito


* Capacité avec charge uniformément répartie

** Ingombro in altezza

** Encombrement

La serratura sporge anteriormente di 15 mm

La serrure saille de 15 mm



Zoccoli

Socles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Gli zoccoli sono avvitabili alla base degli armadi. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces socles servent à rehausser les bâtis. Ils sont fixés aux bâtis d'armoires. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo normale Socle	50	1430	693	814.161
Zoccolo inforcabile Socle pour transpalettes et gerbeurs	100	1430	695	814.174

Armadi ad angolo

Armoires d'angle

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Il ripiano inserito in mezzzeria può essere tolto. Porte a due battenti con serratura ad incastro e cilindro di sicurezza.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. La tablette, à mi-hauteur, est amovible mais pas réglable. Porte à deux battants avec fermeture à tringles et cylindre de sécurité.


Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Armadio ad angolo con 1 ripiano portata kg 100* Armoire d'angle avec 1 tablette capacité de charge kg 100*	1000	1202	725	818.004

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

La serratura sporge anteriormente di 20 mm

La serrure saille de 20 mm




Zoccoli

Socles

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Gli zoccoli sono avvitabili alla base degli armadi. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Il peut être vissé au fond du bâti. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Zoccolo normale Socle	50	1202	723	818.206
Zoccolo normale Socle	100	1202	723	818.207




Piani di copertura

Plateaux de recouvrement

Piano in legno, spessore 25 mm, profondità 726 mm. Disponibile su richiesta in differenti materiali ed esecuzioni. Per quotazioni si necessita di disegno con dimensioni.

Plateaux en bois, épaisseur 25 mm, profondeur 726 mm. Plusieurs exécutions disponibles. Veuillez spécifier les dimensions et nous envoyer un dessin pour un offre détaillée.




Alzate

Plateaux à abattant

Spessore 25 mm dello stesso materiale del piano di copertura. Necessario per ottenere un passaggio nella dispensa senza perdere la continuità del piano.

Épaisseur 25 mm, identique aux plateaux de recouvrements des armoires. Indispensable pour créer un passage entre deux armoires en conservant la continuité du plateau.

Denominazione Dénomination	Distanza tra armadi (D) Distance entre les armoires (D) mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
Appoggio su armadio Appui sur armoire	710	726	818.203
Appoggio su angolare Appui sur cornière	710	726	818.202




Porte battenti

Portes battantes

Telaio tubolare con rivestimento in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Le porte battenti possono essere semplici o doppie. Materiale di fissaggio incluso.

Châssis tubulaire avec revêtement en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte de teintes. Les portes sont livrables à un ou deux battants. Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Distanza tra gli armadi (D) Distance entre les armoires (D) mm	Luce tra i battenti Ouverture entre les portes mm	Codice Code
1 battente 1 battant	710	10	821.201
2 battenti 2 battants	1410	20	821.222





■ ARMADIO COMPUTER

Rispetto degli standard qualitativi

Il monitoraggio delle fasi produttive, l'immediatezza di informazioni sullo stato di avanzamento di un ordine, nonché il controllo degli standard qualitativi, fanno sì che la presenza di un computer in un'officina sia sempre più ricorrente. Anche in questo caso HUNI Italiana è in grado di offrire la soluzione più appropriata grazie all'ARMADIO COMPUTER.

■ ARMOIRE POUR ORDINATEUR

Respect des critères qualitatifs

Le contrôle des phases de production, l'instantanéité des informations sur l'état d'avancement d'une commande et le contrôle des niveaux de qualité requièrent de plus en plus la présence d'un ordinateur dans l'atelier. Dans ce cas également, la société HUNI Italiana est en mesure d'offrir la solution la plus appropriée grâce à l'ARMOIRE INFORMATIQUE.





■ Armadio computer

■ Armoire informatique

Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori.

Vano superiore con anta battente a vetro da 600 x 510 mm, ripiano spostabile per alloggiamento video fino a 21" con portata di 50 Kg, ventola di raffreddamento 230V con filtro antipolvere sul lato destro.

Vano centrale con ribaltina porta tastiera e mouse con punto d'arresto, comprensiva di maniglia e serratura per la chiusura centralizzata dei 3 vani.

Dimensioni utili della ribaltina 610 x 300 x 90 mm.

Portata 20 Kg a carico uniformemente distribuito.

Vano inferiore con porte a due battenti e, su richiesta, ripiano estraibile.

Impianto elettrico a 6 prese schuko 16A 250V 3500W max. con interruttore luminoso ON-OFF.

Foro d'ingresso e di uscita per cavo di alimentazione alla linea elettrica e alla rete.

Cavo d'allacciamento alla linea elettrica (230V 50Hz - lunghezza 1 m) e alla rete.

Structure en tôle d'acier, peinture en poudre selon nuancier.

Compartment supérieur avec logement battant en verre de 600 x 510 mm, tablette mobile pour écran jusqu'à 21" avec charge de 50 Kg, ventilateur de refroidissement 230 V avec filtre anti-poussière sur le côté droit.

Compartment central avec abattant à butée de blocage pour clavier et souris, poignée et serrure de verrouillage centralisé des 3 compartiments.

Dimensions utiles de l'abattant 610 x 300 x 90 mm.

Capacité de charge 20 Kg avec poids uniformément distribué.

Compartment inférieur avec portes à deux battants et, sur demande, rayon extractible.

Installation électrique à 6 prises schuko 16 A 250 V 3500 W max. avec interrupteur lumineux ON-OFF.

Orifice d'entrée et de sortie du câble d'alimentation à la ligne électrique et au réseau.

Câble de connexion à la ligne électrique (230 V 50 Hz - longueur 1 m) et au réseau.

Ingombro totale Encombrement total

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Portata <i>Capacité de charge</i> kg	Codice <i>Code</i>
Senza ripiano estraibile <i>Sans rayons extractibles</i>	1625	717	725	400	818.005
Con ripiano estraibile <i>Avec rayons extractibles</i>	1625	717	725	400	818.014

Dimensioni utili Dimensions utiles

Vano superiore <i>Compartment supérieur</i> mm	Vano centrale <i>Compartment central</i> mm	Vano inferiore <i>Compartment inférieur</i> mm
610 x 670 x 510	610 x 540 x 90	610 x 670 x 800



■ Ruote

■ Roues

Per la movimentazione manuale dell'armadio Computer.

Set di ruote in gomma Ø 100 mm (2 fisse e 2 girevoli con freno) con profili di fissaggio H=135 mm.

Foratura predisposta.

Portata Kg 400 con carico uniformemente distribuito.

Materiale di fissaggio incluso.

Pour le déplacement manuel de l'armoire PC.

Jeu de roues en caoutchouc Ø 100 mm (2 fixes e 2 pivotantes avec frein) avec profils de fixation H=135 mm.

Percement prédéposé.

Capacité de charge Kg 400 avec charge uniformément répartie.

Matériel de fixation inclus.

Codice Code 822.181



■ Zoccoli

■ Socles

Per la movimentazione con transpallet o carrelli elevatori. Zoccolo con frontalini inclusi.

Foratura predisposta.

Dimensioni: 715 x 695 x 100 mm.

Portata: Kg 400 con carico uniformemente distribuito.

Materiale di fissaggio incluso.

Socle avec parties frontales incluses.

Pour le déplacement par transpalettes ou élévateurs.

Percement prédéposé.

Dimensions: 715 x 695 x 100 mm.

Capacité de charge: Kg 400 avec charge uniformément répartie.

Matériel de fixation inclus.

Codice Code 806.174



■ Maniglie

■ Poignées

Coppia di maniglie in tecnopolimero speciale.

Rinforzato con fibra di vetro, colore nero, per la movimentazione su ruote.

Posizione di fissaggio a destra.

Foratura non predisposta.

Larghezza totale armadio: 767 mm.

Materiale di fissaggio incluso.

Paire poignées en techno-polymère spécial.

Renforcé avec fibre de verre noire pour le déplacement sur roues.

Position d'ancrage à droite.

Percement pas prédéposé.

Largeur totale de l'armoire: 767 mm.

Matériel de fixation inclus.

Codice Code 822.177

■ Ripiano estraibile

■ *Rayon extractible*

Ripiano estraibile ribassato estensione 80% per l'alloggiamento di CPU o stampante.

Dimensioni d'ingombro: 607 x 690 x 25 mm.

Dimensioni utili: 565 x 535 mm.

Portata Kg 20 con carico uniformemente distribuito.

Materiale di fissaggio incluso.

Rayon extractible réduit extension 80% pour le logement du CPU ou de l'imprimante.


Encombrement: 607 x 690 x 25 mm.

Dimensions utiles: 565 x 535 mm.

Capacité de charge Kg 20 avec charge uniformément répartie.

Matériel de fixation inclus.

Codice Code 818.201



■ Mensola multiuso

■ *Tablette pour armoire PC*

Pieghevole a ribalta in legno multistrato.

Possibilità di fissaggio sia a destra che a sinistra.

Dimensioni utili: 450 x 620 mm - sp. 25 mm.

Foratura non predisposta.

Portata Kg 10 con carico uniformemente distribuito.

Materiale di fissaggio incluso.

Pliant à abattant en bois multicouches.

Possibilité de fixation soit à gauche soit à droite.


Dimensions utiles: 450 x 620 mm - ép. 25 mm.

Percement pas prédisposé.

Capacité de charge Kg 10 avec charge uniformément répartie.

Matériel de fixation inclus.

Codice Code 827.386



■ Asta portadocumenti

■ *Tige porte-documents*

Il supporto è orientabile, per il sostegno di documenti o disegni.

Possibilità di fissaggio sia a destra che a sinistra.

Dimensioni utili: 600 x 50 mm.

Foratura predisposta.

Materiale di fissaggio incluso.

Le support est orientable, pour le soutien des documents ou des dessins.

Possibilité de fixation soit à gauche soit à droite.

Dimensions utiles: 600 x 50 mm.

Percement prédisposé.

Matériel de fixation inclus.

Codice Code 822.129





■ POSTAZIONE DI CONTROLLO QUALITY CENTER

Rispetto degli standard qualitativi

Nata dall'esigenza di monitorare e verificare i diversi processi in ambito produttivo – la Quality Center – è una vera e propria postazione di controllo qualità, dove l'operatore svolge agevolmente tutte le attività atte a garantire il rispetto di determinati standard qualitativi.

- Postazione computer con porte a battenti con serratura, ripiano estraibile ventilatore e 3 prese di corrente.
- 3 cassetti ad estrazione totale (cad. con altezza frontale 300 mm) con aggiunta di porta cartelle sospese.
- Armadio modulare sovrapposto con tapparella in plastica e serratura.
- Serrature con cilindro estraibile.

■ POSTE DE CONTRÔLE QUALITY CENTER

Respect des standards qualitatifs

Né de l'exigence de surveiller et de contrôler les différents processus de production – le Quality Center – est un véritable poste de contrôle de la qualité où l'opérateur exécute aisément toutes les activités visant à garantir le respect de standards qualitatifs bien précis.

- Armoire verrouillable à portes battantes pour ordinateur, avec tablette coulissante, ventilateur et 3 prises de courant.
- 3 tiroirs à extension totale (hauteur frontale 300 mm chacun) avec dossiers suspendus.
- Armoire modulaire superposée, à volet coulissant en plastique avec serrure.
- Serrures avec cylindre extractible.



Composizione

Parte superiore

- 1 Tapparella in plastica con serratura
- 2 ripiani spostabili 1385 x 300, regolabili in altezza con passo da 25 mm
- 1 Lampada al neon da 30 W
- 5 Prese di corrente da 230 V - 16 A
- 1 Interruttore per l'illuminazione
- 1 Piano di lavoro estraibile, rivestito in grigio chiaro in bilaminato 1370x645 - spessore 29 mm, con battuta posteriore
- Estrazione del piano di 150 mm con fermo per ancoraggio posteriore
- Impianto elettrico e cavi di alimentazione integrati

Parte inferiore

- Postazione computer con porte a battenti con serratura, ripiano estraibile, ventilatore e 3 prese di corrente 16 A - 230 V
- dotato di un cavo lunghezza 5 metri
- 3 cassetti ad estrazione telescopica, altezza frontale 300 mm con aggiunta di portacartelle sospese

Codice 818.008

Composition


Partie supérieure

- 1 Volet coulissant en plastique avec serrure
- 2 tablettes mobiles 1385 x 300, réglables en hauteur au pas de 25 mm
- 1 Lampe au néon de 30 W
- 5 Prises de courant de 230 V-16 A
- 1 Interrupteur pour l'éclairage
- 1 Plan de travail extractible, avec revêtement gris clair en bilaminé 1370x645 - épaisseur 29 mm, avec butée postérieure.
- Extraction du plan de 150 mm avec butée de blocage postérieure
- Installation électrique et câbles d'alimentation intégrés

Partie inférieure

- Armoire verrouillable à portes battantes pour ordinateur, avec tablette coulissante, ventilateur et 3 prises de courant 16 A 230 V
- avec câble de 5 mètres de long
- 3 tiroirs à extension télescopique, hauteur frontale 300 mm avec dossiers suspendus

Code 818.008





■ ARMADI POLIFUNZIONALI

Ogni cosa al posto giusto

Un armadio che per dimensioni e caratteristiche strutturali ben si adatta sia all'arredamento dell'ufficio che a quello dell'officina. Chiusura a porte a battente con serratura a manopola e 2 chiavi. I montanti anteriori e posteriori, con passo 25 mm, consentono il monitoraggio di cassetti e ripiani spostabili fessurati. All'interno delle fessure dei ripiani si possono inserire separatori per creare degli scomparti.

■ ARMOIRES MULTI-USAGES

Chaque chose à sa place

Une armoire multi-usages qui, grâce à ses dimensions et à sa structure, s'intègre aussi bien à l'environnement bureau qu'à celui de l'atelier.

Portes battantes dotées d'une serrure à poignée avec 2 clés.

Les montants antérieurs et postérieurs au pas de 25 mm permettent le montage de tiroirs et de tablettes mobiles à fentes.

Il est possible d'introduire des séparateurs dans les fentes des tablettes afin de créer des compartiments.

■ Corpo, larghezza 1026 mm, profondità 560 mm

■ Bâtis, largeur 1026 mm, profondeur 560 mm

Altezza totale Hauteur totale mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	Peso Poids kg	Codice Code
2000	1860	970	530	52	819.011
1000	860	970	520	26	819.010



■ Cassetto ad estrazione semplice

■ *Tiroir à extraction simple*

In considerazione dell'assenza del gruppo di chiusura si consiglia il montaggio del cricchetto di sicurezza avente codice 828.270.

En tenant compte de l'absence du groupe fermeture on conseille le montage des verroux de sécurité avec code 828.270.

Altezza frontale <i>Hauteur frontale</i> mm	Altezza utile <i>Hauteur utile</i> mm	Altezza laterale <i>Hauteur latérale</i> mm	Portata <i>Capacité de charge</i> kg	Codice <i>Code</i>
50	36	33	50	819.021
100	86	79	50	819.022
150	136	127	50	819.023



■ Ripiano spostabile fessurato zincato

■ *Rayon réglable rainuré et zingué*

Materiale di fissaggio incluso.

Matériel de fixation inclus.

Altezza frontale <i>Hauteur frontale</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Passo fessure <i>Pas fentes</i> mm	Portata <i>Capacité de charge</i> kg	Codice <i>Code</i>
35	1000	505	40	80	819.042



■ Separatori zincati in altezza totale

■ *Séparateurs zingués en hauteur totale*

I separatori si inseriscono nelle fessure dei ripiani, sia in quelli sottostanti che in quelli sovrastanti, per creare scomparti.

Les séparateurs peuvent être montés dans les fentes des rayons, soit dans ceux au-dessous soit dans ceux au-dessus, pour créer des compartiments.

Altezza <i>Hauteur</i> mm	Codice <i>Code</i>
165	819.051
215	819.052
265	819.053
315	819.054
65	819.055



■ Separatori zincati in altezza parziale

■ *Séparateurs zingués en hauteur partielle*

I separatori si inseriscono nelle fessure dei ripiani, per creare degli scomparti.

Les séparateurs peuvent être montés dans les fentes des rayons, pour créer des compartiments.

Altezza <i>Hauteur</i> mm	Codice <i>Code</i>
95	819.056





■ SCAFFALI A CASSETTI Insuperabili nel risparmiare spazio

Scaffali a cassetti Huni Italiana: grande capacità di immagazzinaggio su una piccola superficie.

Sono una combinazione ben studiata di cassette, ripiani estraibili e spostabili.

Un concetto ideale per la realizzazione "su misura" dell'arredamento industriale: pezzi vari e utensili di ogni dimensione, forma e quantità trovano qui una sistemazione ottimale.

In caso di cambiamenti di merce o di logistica, la modularità degli scaffali Huni Italiana permette ogni tipo di adattamento e rinnovamento.

■ RAYONNAGES À TIROIRS M251 Imbattable en gain de place

Grande capacité sur petite surface – c'est le cas des rayonnages à tiroirs Huni Italiana. Ils sont le résultat d'une combinaison de tiroirs et de tablettes réglables en hauteur ou extensibles.

Un concept idéal si l'on veut un stockage individualisé et flexible. Pièces et outils de toutes dimensions pourront être rangés dans les meilleures conditions. Grâce à une conception modulaire, toutes les modifications et adaptations ultérieures seront possibles à tout moment.





SCAFFALI A CASSETTI

■ **Spalle**■ **Montants**

In profili d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I montanti, con foratura bilaterale a passo di 25 mm, permettono l'inserimento a scelta di cassette con varie altezze frontali. I montanti anteriori e posteriori sono collegati con traversini saldati, che formano delle spalle rigide. Tutte le spalle sono fornite con una piastra di base per la messa a bolla e l'ancoraggio a pavimento. Per scaffali con altezza superiore a 2000 mm sono necessari 2 ripiani di tenuta, H = 50 mm, per campata. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier profilée, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Cadres verticaux perforés à 25 mm pour le montage au choix de tiroirs de différentes hauteurs frontales et de tablettes. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales, constituant un cadre rigide. Tous les cadres sont munis d'une plaque de base spéciale pour mise à niveau et ancrage au sol. Pour le rayonnage d'hauteur supérieure à 2000 mm il est nécessaire d'avoir au moins 2 rayons, H 50 mm, par travée. Matériel de fixation inclus.




Altezza spalla <i>Hauteur cadre</i> mm	Altezza utile <i>Hauteur utile</i> mm	Larghezza spalla <i>Largeur cadre</i> mm	Profondità spalla <i>Profondeur cadre</i> mm	Unità <i>Unités</i>	N° ripiani <i>Nombre de</i> <i>tablettes</i>	Codice <i>Code</i>
2000	1900	53	706	36	1	824.019
2200	2050	53	706		2	824.020
2500	2350	53	706		2	824.021
3000	2850	53	706		2	824.022
2000	1900	53	553	27	1	824.005
2200	2050	53	553		2	824.006
2500	2350	53	553		2	824.007
3000	2850	53	553		2	824.008



■ **Pareti di fondo**■ **Parois arrières**

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Realizzata in due pezzi. Materiale di fissaggio incluso. In alternativa è possibile dotare lo scaffale di coppie diagonali, disponibili su richiesta.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Exécution en deux pièces avec profils de jonction. Matériel de fixation inclus. En alternative il est possible de doter le rayonnage de paire de diagonales, disponibles sur demande.

Altezza spalla <i>Hauteur cadre</i> mm	Larghezza campata <i>Largeur travée</i> mm	Unità <i>Unités</i>	Codice <i>Code</i>
2000	716	36	824.174
2200	716		824.175
2500	716		824.176
3000	716		824.177
2000	1022	54	824.202
2200	1022		824.203
2500	1022		824.204
3000	1022		824.205
2000	1430	78	824.240
2200	1430		824.241
2500	1430		824.242
3000	1430		824.243





■ Tamponature laterali

■ Parois intermédiaires

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Vanno applicate a scatto ai lati (destro o sinistro) delle spalle. Sono utili per dividere le campate.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les parois sont montées sur demande sur les côtés des cadres verticaux (droite ou gauche). Pour séparer complètement les travées.

Profondità spalla Profondeur cadre mm	Unità Unités	Altezza scaffale Hauteur rayonnage mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
706	36	2000	598	824.135
		2200	598	824.136
		2500	598	824.137
		3000	598	824.138
553	27	2000	445	824.123
		2200	445	824.124
		2500	445	824.124
		3000	445	824.126

■ Pareti laterali

■ Parois latérales

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Le pareti laterali sono avvitabili con le spalle. Sporgono da queste di 24 mm per coprire lateralmente le maniglie dei cassetti. In caso di porte tapparella le pareti laterali sono speciali (vedi pag. 97). Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les parois sont montées sur les cadres verticaux d'extrémités et dépassent frontalement ceux-ci de 24 mm arrivant au fil des poignées des tiroirs. Au cas où il y a des rideaux les parois latérales sont spéciales (voir page 97). Matériel de fixation inclus.

Profondità scaffale Profondeur rayonnage mm	Unità Unités	Altezza scaffale Hauteur rayonnage mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
706	36	2000	30	730	824.070
		2200	30	730	824.071
		2500	30	730	824.072
		3000	30	730	824.073
553	27	2000	30	577	824.058
		2200	30	577	824.059
		2500	30	577	824.060
		3000	30	577	824.061

■ Ripiani spostabili, spessore 25 mm

■ Rayons réglables, épaisseur 25 mm

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I ripiani fissati con appositi ganci, non vengono avvitati alla struttura consentendone il rapido smontaggio e riposizionamento all'altezza desiderata. Non possono sostituire i ripiani da 50 mm nella loro funzione di tenuta.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les rayons sont fixés par des crochets spéciaux, pas vissés à la structure pour permettre le démontage rapide et le nouveau positionnement à l'hauteur souhaitée. Les rayons réglables ne peuvent pas substituer les rayons fixes h = 50 dans la fonction de tenue.

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Profondità scaffale Profondeur rayonnage mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata Capacité de charge kg	Spessore 25 mm Codice Épaisseur 25 mm Code
716	36x36	706	659	701	150	824.590
1022	54x36	706	965	701	150	824.595
1022	54x27	553	965	548	150	824.593

■ Ripiani di tenuta, spessore 50 e 100 mm

■ Tablettes, épaisseurs 50 mm et 100 mm

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I ripiani vanno fissati in posizioni intermedie o come copertura; in tal caso sono sempre h 50 mm. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Ces tablettes sont fixés en positions intermédiaires. Les tablettes supérieures de couverture ont toujours 50 mm. Matériel de fixation inclus.

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Profondità scaffale Profondeur rayonnage mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata Capacité de charge kg	Spessore 50 mm Codice Épaisseur 50 mm Code	Spessore 100 mm Codice Épaisseur 100 mm Code
716	36x36	706	663	701	200	824.383	824.462
1022	54x36	706	969	701	200	824.386	824.464
1430	78x36	706	1377	701	200	824.391	824.465
1022	54x27	553	969	548	200	824.385	824.463

■ Telaio di base, spessore 50 mm

■ Châssis de base, épaisseur 50 mm




In profili d'acciaio, che formano un telaio rigido. Verniciatura a polvere secondo la carta colori. Vanno fissati alla base delle spalle. Predisposti per il sostegno delle aste per gruppo chiusura. Materiale di fissaggio incluso.


Construction soudée en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les châssis sont fixés à la partie inférieure des cadres verticaux predisposés pour le montage du groupe fermeture. Matériel de fixation inclus.

Larghezza campata Largeur travée mm	Profondità Profondeur mm	Unità Unités	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata Capacité de charge kg	Codice Code
716	706	36x36	663	701	200	824.311
1022	706	54x36	969	701	200	824.315
1430	706	78x36	1377	701	200	824.320
1022	553	54x27	969	548	200	824.313

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie





Ripiani estraibili telescopici

Tablette extensibles


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. I ripiani, con guide telescopiche completamente estraibili, possono essere inseriti alle altezze desiderate.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Avec extension 100 % telescopique les tablettes se montent dans les rayonnages selon choix ci-dessous.

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	Ingombro in altezza Encombrement mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
716	36x36	612	612	75	806.151	806.152
1022	54x36	918	612	75	810.151	810.152
1022	54x27	918	459	75	809.151	809.152
1430	78x36	1326	612	75	814.151	814.152

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie



Tegolini

Entretoises intercalaires


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Servono a coprire gli interspazi tra due ripiani montati alla stessa altezza (tegolini intermedi), tra i ripiani e le pareti laterali (tegolini laterali) o la parte superiore delle spalle, tra i montanti verticali (tegolini superiori). Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les entretoises couvrent les espaces entre les tablettes lorsque celles-ci sont placées côte à côte à la même hauteur (entretoises intermédiaires), ou entre les tablettes et parois latérales (entretoise d'extrémités), ou dans la section supérieure ouverte entre les montants arrière et avant des cadres verticaux (entretoises de couverture). Matériel de fixation inclus.

Denominazione Dénomination	Profondità scaffale Profondeur rayonnage mm	Larghezza Largeur mm	Codice Code
Tegolini intermedi* Entretoise intermédiaire*	705	52	824.279
	552	52	824.274
Tegolini laterali* Entretoise d'extrémité*	706	52	824.280
	553	52	824.275
Tegolini superiori* Entretoise de couverture*	706	52	824.278
	553	52	824.273

* Non sono utilizzabili in presenza delle tamponature laterali per singola spalla

* Non utilisables en présence de parois intermédiaires



Bordini laterali per ripiani

Réhausses latérales pour tablettes

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Come chiusura laterale in assenza di tegolino e tamponatura laterale.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Servent de butées latérale en absence d'entretoise ou lorsque les tablettes ne sont pas montées côte à côte à la même hauteur.

Profondità scaffale Profondeur rayonnage mm	Unità Unités	Altezza tra i ripiani Hauteur entre tablettes mm	Distanza min. ripiani Espace min. entre tablettes mm	Codice Code
706	36	150	200	824.300
		200	250	824.301
		250	300	824.302
553	27	150	200	824.297
		200	250	824.298
		250	300	824.299


■ Gruppo chiusura

■ Fermetures

Chiusura centralizzata con cilindro di sicurezza che include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

Fermeture centrale avec cylindre de sécurité et système anti-basculement (impossibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois).

Altezza utile A Hauteur utile A mm	Profondità spalla 706 mm Profondeur échelle 706 mm Codice Code	Profondità spalla 553 mm Profondeur échelle 553 mm Codice Code
900	824.712	824.656
1050	824.718	824.659
1225	824.725	824.663
1350	824.730	824.666
1525	824.737	824.670



■ Ripiani per chiusura, spessore 50 e 100 mm

■ Tablettes avec serrure, épaisseurs 50 mm et 100 mm

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Predisposti per l'inserimento della serratura e delle aste per gruppo chiusura. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Le rayon est prédisposé pour le montage des tiges des fermetures et de la serrure. Matériel de fixation inclus.

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Profondità scaffale Profondeur rayonnage mm	Larghezza utile Largeur utile mm	Profondità utile Profondeur utile mm	* Portata Capacité de charge kg	Spessore 50 mm Epaisseur 50 mm Codice Code	Spessore 100 mm Epaisseur 100 mm Codice Code
716	36x36	706	663	701	200	824.416	824.495
1022	54x36	706	969	701	200	824.418	824.497
1430	78x36	706	1377	701	200	824.419	824.498
1022	54x27	553	969	548	200	824.417	824.496

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

■ Coperture telaio di base per chiusura, spessore 50 mm

■ Couvertures châssis de base pour serrure, épaisseur 50 mm




In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Possibilità di scelta tra copertura telaio di base, nel caso di componenti rialzati dalla base, e frontalino nel caso di componenti posizionati sul fondo dello scaffale.


Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Possibilité de choix entre la couverture du châssis de base au cas où les éléments soient relevés du fond et la partie frontale au cas où les éléments soient positionnés sur le fond du rayonnage.

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Profondità scaffale Profondeur rayonnage mm	Copertura telaio di base Couverture châssis de base Codice Code	Frontalino parziale Couverture partie frontale Codice Code
716	36x36	706	824.330	824.355
1022	54x36	706	824.337	824.358
1430	78x36	706	824.343	824.362
1022	54x27	553	824.334	824.358

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie





■ Cassetti 36x36U

■ Tiroirs 36x36U

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32	32	31	806.101	
75	57	57	49	806.102	806.127
100	82	82	77	806.103	806.128
125	107	107	77	806.104	806.129
150	132	132	127	806.105	806.130
175	157	157	127	806.106	806.131
200	182	182	177	806.107	806.132
250	232	232	227	806.109	806.134
300	282	282	277	806.111	806.136
400	382	382	277	806.115	806.140
450	432	432	277	806.117	806.142

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.266


Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 612 x 612 mm = 36 x 36 U (U= unités à 17 mm)



■ Cassetti 54x36U

■ Tiroirs 54x36U

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32	32	31	810.101	
75	57	57	49	810.102	810.127
100	82	82	77	810.103	810.128
125	107	107	77	810.104	810.129
150	132	132	127	810.105	810.130
175	157	157	127	810.106	810.131
200	182	182	177	810.107	810.132
250	232	232	227	810.109	810.134
300	282	282	277	810.111	810.136
400	382	382	277	810.115	810.140



Cartoncino + Cellux

Étiquette papier + Bande transparente

* Portata con carico uniformemente distribuito

* Capacité avec charge uniformément répartie

Cartoncino + Cellux (10 pz)

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.267

Superficie utile 918 x 612 mm = 54 x 36 U (U = unità 17 mm)
Superficie utile 918 x 612 mm = 54 x 36 U (U= unités à 17 mm)

■ **Cassetti 54x27U**■ **Tiroirs 54x27U**

Altezza frontale Hauteur frontale mm	75 kg Altezza utile Hauteur utile mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 75 kg Capacité de charge 75 kg Codice Code	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
50	32	32	31	809.101	
75	57	57	49	809.102	809.127
100	82	82	77	809.103	809.128
125	107	107	77	809.104	809.129
150	132	132	127	809.105	809.130
175	157	157	127	809.106	809.131
200	182	182	177	809.107	809.132
250	232	232	227	809.109	809.134
300	282	282	277	809.111	809.136


* Portata con carico uniformemente distribuito

Cartoncino + Cellux (10 pz)

* Capacité avec charge uniformément répartie

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.267

Superficie utile 918 x 459 mm = 54 x 27 U (U = unità 17 mm)
 Superficie utile 918 x 459 mm = 54 x 27 U (U= unités à 17 mm)

■ **Cassetti 78x36U**■ **Tiroirs 78x36U**

Altezza frontale Hauteur frontale mm	200 kg Altezza utile Hauteur utile mm	Altezza laterale Hauteur latérale mm	* Portata 200 kg Capacité de charge 200 kg Codice Code
75	57	49	814.127
100	82	77	814.128
125	107	77	814.129
150	132	127	814.130
175	157	127	814.131
200	182	177	814.132
300	232	277	814.136

* Portata con carico uniformemente distribuito


Cartoncino + Cellux (10 pz)

* Capacité avec charge uniformément répartie

Étiquette papier + Bande transparente (10 pièces) 828.268

Superficie utile 1326 x 612 mm = 78 x 36 U (U = unità 17 mm)
 Superficie utile 1326 x 612 mm = 78 x 36 U (U= unités à 17 mm)






Porte battenti

Portes battantes

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Un telaio in profili, sul quale le porte sono fissate con cerniere invisibili, è avvitabile frontalmente ai ripiani spostabili, ai ripiani per chiusure o ai telai di base. Chiusure con aste verticali e cilindro di sicurezza. Internamente si possono inserire cassetti, ripiani estraibili o spostabili.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les portes, à charnières invisibles, sont montées entre deux montants fixées aux tablettes. Fermeture à tringle et cylindre de sécurité. Les portes peuvent être montées devant des tiroirs, des tablettes extensibles ou réglables.

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Altezza A Hauteur A mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Parte superiore Position supérieure Codice Code
716	36	875	775	825.1094
		950	850	825.1097
		1000	900	825.1099
		1200	1100	825.1107
		1450	1350	825.1117
1022	54	875	775	825.1171
		950	850	825.1174
		1000	900	825.1176
		1200	1100	825.1184
		1450	1350	825.1194
1430	78	875	775	825.1248
		950	850	825.1251
		1000	900	825.1253
		1200	1100	825.1261
		1450	1350	825.1271



Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Altezza A Hauteur A mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Parte inferiore Position inférieure Codice Code
716	36	875	775	825.863
		950	850	825.866
		1000	900	825.868
		1200	1100	825.876
		1450	1350	825.886
1022	54	2000	1900	825.908
		875	775	825.940
		950	850	825.943
		1000	900	825.945
		1200	1100	825.953
1430	78	1450	1350	825.963
		2000	1900	825.985
		875	775	825.1017
		950	850	825.1020
		1000	900	825.1022
		1200	1100	825.1030
		1450	1350	825.1040
		2000	1900	825.831

N.B. I ripiani o/e telai di base per il fissaggio delle porte verranno forniti in base alla composizione dello scaffale


Note: Les tablettes ou/et châssis de base pour le montage des portes seront fournis selon la composition du rayonnage

■ Porte scorrevoli

■ Portes coulissantes


In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Sono applicabili allo scaffale fissandole ai ripiani di tenuta e al telaio di base. Le dimensioni in larghezza coprono due campate e permettono l'uso di ripiani estraibili, spostabili e cassetti. Chiusura con cilindro di sicurezza.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les portes sont suspendues et coulissent grâce à des roulement à billes. Ils peuvent être fixés au châssis de base ou aux tablettes. La largeur d'un jeu de portes correspond à deux travées identiques et permet l'extraction des tiroirs et tablettes extensibles. Serrure avec cylindre de sécurité.




Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Altezza A Hauteur A mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Parte superiore Position supérieure Codice Code
716+716	36+36	875	775	825.401
		950	850	825.404
		1000	900	825.406
		1250	1150	825.416
		1450	1350	825.424
1022+1022	54+54	875	775	825.555
		950	850	825.558
		1000	900	825.560
		1250	1150	825.570
		1450	1350	825.578

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Altezza A Hauteur A mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Parte inferiore Position inférieure Codice Code
716+716	36+36	875	775	825.016
		950	850	825.019
		1000	900	825.021
		1250	1150	825.031
		1450	1350	825.039
		2000	1900	825.061
1022+1022	54+54	875	775	825.093
		950	850	825.096
		1000	900	825.098
		1250	1150	825.108
		1450	1350	825.116
		2000	1900	825.138



N.B. I ripiani o/e telai di base per il fissaggio delle porte verranno forniti in base alla composizione dello scaffale

Note: Les tablettes ou/et châssis de base pour le montage des portes seront fournis selon la composition du rayonnage




■ Porte a tapparella

■ Portes à rideaux

Il cassonetto superiore in cui trova alloggiamento la tapparella è realizzato in lamiera. Le guide in metallo per lo scorrimento della serranda sono fissate ai montanti verticali. Cassonetto e guide sono altresì fissati ai ripiani superiori. Con chiusura ad incastro e serratura di sicurezza. Materiale di fissaggio incluso.

Le caisson de rideau en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Guidages en matière synthétique en gris pierre dans des profiles verticaux. Caissons et guidages sont fixées aux tablettes supérieures et cadres verticaux. Avec fermeture à pêne et serrure de sécurité à cylindre. Matériel de fixation inclus.

Larghezza campata Largeur travée mm	Unità Unités	Altezza A Hauteur A mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Profondità 553 mm-27U Profondeur 553 mm-27U Codice Code	Profondità 706 mm-36U Profondeur 706 mm-36U Codice Code
716	36	2000	1900		824.910
		2200	2050		824.911
		2500	2350		824.912
1022	54	2000	1900	825.555	824.921
		2200	2050	825.558	824.922
		2500	2350	825.560	824.923



■ Pareti laterali per porte a tapparella

■ Parois latérales pour portes à rideaux

In lamiera e strutture d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Le pareti sono fissate su montanti verticali e coprono, lateralmente, l'ingombro del cassonetto. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Les parois sont montées sur les cadres verticaux d'extrémités et dépassent latéralement l'encombrement du coffre du rideau. Matériel de fixation inclus.

Profondità spalla Profondeur cadre mm	Unità Unités	Altezza spalla Hauteur cadre mm	Altezza totale Hauteur totale mm	Profondità Profondeur mm	Larghezza Largeur mm	Codice Code
705	36	2000	2250	730	30	824.109
		2200	2450	730	30	824.110
		2500	2750	730	30	824.111
552	27	2000	2250	577	30	824.103
		2200	2450	577	30	824.104
		2500	2750	577	30	824.105

N.B. Salvo indicazione contraria, tutti i prodotti in metallo sono verniciati a polvere e disponibili nella gamma colori standard
Note: Sauf indication contraire, tous les produits sont en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes



■ BANCHI DA LAVORO

Un sistema su misura

La gamma di banchi da lavoro Huni italiana è disegnata per rispondere a qualsiasi richiesta "su misura" in termini di funzione d'uso e di ergonomia. I numerosi componenti, di diverse dimensioni ed esecuzioni, permettono la creazione di posti di lavoro veramente razionali. Utensili e piccoli particolari vengono riposti con ordine e logica nelle cassettiere grazie ad una grande varietà di cassetti e materiale di separazione. La cassettera può essere montata a lato del banco, sotto il piano in altezza parziale e sino a terra, a seconda delle necessità.

■ ÉTABLIS

Libre choix dans le système

La combinaison judicieuse des établis armoires à tiroirs Huni Italiana et de leurs nombreux accessoires est pour l'opérateur la garantie d'un poste de travail parfaitement organisé. Tout est à portée de main, clairement et soigneusement ordonné dans les tiroirs ou sur des surfaces de travail annexes, comme les tablettes sur console réglables. Les armoires à tiroirs, de dimensions diverses selon les besoins de l'opérateur, sont placés sous les établis ou sur le côté.

Huni Italiana offre des solutions rationnelles pour le rangement des outils et des pièces à chaque poste de travail. Une très grande gamme d'établis, d'armoires à tiroirs et un grand choix du matériel du subdivision.

Lorsque le poste de travail se déplace en divers points de l'atelier ou de l'usine, les servantes et armoires à tiroirs sur roulettes permettent des déplacements rapides et faciles de l'outillage nécessaire.



■ Piani in legno multiplex faggio, spessore 40 mm

■ Plateaux en bois multiplex hêtre, épaisseur 40 mm

Lunghezza <i>Longueur</i> mm	Profondità senza bordino posteriore <i>Profondeur sans rebord arrière</i> mm	Altezza bordino posteriore <i>Hauteur rebord arrière</i> mm	Codice <i>Code</i>
1500	800	-	827.404
		60	827.405
1750	800	-	827.407
		60	827.453
2000	800	-	827.409
		60	827.410
2500*	800	-	827.412
		60	827.454
3000*	800	-	827.414
		60	827.455

* Sono necessari tre punti di appoggio a terra

* 3 points d'appuis nécessaires

■ Supporti per banchi

■ Pieds d'établi

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Profilo superiore con 6 asole per il fissaggio dei piani. Le piastre di base sono forate per il fissaggio al suolo.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Six trous dans la traverse supérieure pour fixation du plateau. La plaque de base est percée pour fixation au sol.

Altezza <i>Hauteur</i> mm	Altezza banco <i>Hauteur établi</i>	Larghezza alla base <i>Largeur à la base</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
800	840	80	722	827.151
830	870	80	722	827.154
850	890	80	722	827.155
750-1050*	790-1090	80	722	827.180

* Passo in altezza 25 mm

* Reglable en hauteur tous les 25 mm

Materiale di fissaggio al banco senza montaggio

Matériel de fixation, sans pré-montage 827.552

Portata 400 kg

Capacité 400 kg



■ Supporti per banchi su ruote


■ Pieds d'établi sur roues

In lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Sostegno disponibile con maniglia, con ruote fisse e ruote girevoli. Profilo superiore con 6 asole per il fissaggio dei piani.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Pied disponible avec poignée, roues fixes et pivotantes. Profil supérieure avec 6 trous pour la fixation au plateau.

Denominazione <i>Dénomination</i>	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
Supporto con maniglia <i>Pied avec poigne</i>	830	722	827.171
Supporto con ruote fisse Ø 100 mm <i>Pied avec roues fixes Ø 100 mm</i>	830	722	827.169
Supporto con ruote girevoli Ø 100 mm <i>Pied avec roues pivotantes Ø 100 mm</i>	830	722	827.170





■ Mensole

■ Consoles en bois


In legno multistrato spessore 25 mm, piallate e impregnate.

En bois multilaminé, épaisseur 25 mm, collé, poncé et imprégné.

Lunghezza Longueur mm	Profondità Profondeur mm	N° sostegni Nombre de consoles	Codice Code
1500	300	2	827.372
1750	300	2	827.373
2000	300	2	827.374
2500	300	3	827.375
3000	300	3	827.376

Distanza massima tra i sostegni mensola 1600 mm

Distance maximale entre consoles 1600 mm




■ Sostegni mensole

■ Supports pour consoles

In tubi d'acciaio quadri, verniciatura a polvere secondo la carta colori. Regolabili in altezza e avvitabili al piano del banco. Materiale di fissaggio incluso.

Construction en tube d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Réglables en hauteur. Fixation sur plateau par vis. Matériel de fixation inclus.

Profondità Profondeur mm	Altezza sopra il banco Hauteur sur plateau mm	Codice Code
280	300-450	827.371




■ Sottopiani (tra due supporti per banchi)

■ Tablettes inférieures (entre deux pieds d'établi)

In legno multistrato, spessore 25 mm.

Plateau multiplis, épaisseur 25 mm.

Lunghezza banchi Longueur établis mm	Lunghezza sottopiano Longueur tablette mm	Profondità sottopiano Profondeur tablette mm	Codice Code
1500	1200	620	827.509
1750	1450	620	827.510
2000	1700	620	827.511
2500	2200	620	827.512
3000	2700	620	827.513



■ Sottopiani (tra cassetteria e supporti)

■ Tablettes inférieures (entre pieds et blocs tiroirs)

In legno multistrato spessore 25 mm. Angolare d'appoggio in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere secondo la carta colori. Materiale di fissaggio incluso.

Plateau multiplis, épaisseur 25 mm. Enquerre en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Matériel de fixation inclus.

Lunghezza banchi Longueur établis mm	Lunghezza sottopiano Longueur tablette mm	Profondità sottopiano Profondeur tablette mm	Codice Code
1500	765	620	827.514
1750	1015	620	827.515
2000	1265	620	827.516
2500	1765	620	827.517
3000	2265	620	827.518

Angolare d'appoggio
Equerre

827.481

■ Poggiapiedi fissi

■ Barre de liaison fixe

In lamiera d'acciaio, verniciato a polvere secondo la carta colori.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes.

Lunghezza banchi <i>Longueur établis</i> mm	Lunghezza poggiapiedi <i>Longueur barre de liaison</i> mm	N° supporti per banco <i>Nombre supports par établi</i>	Codice <i>Code</i>
1250	744	2	827.342
1500	994	2	827.337
1750	1244	2	827.343
2000	1494	2	827.334
2500	1994	2	827.332
2500	959	3	827.333
3000	1209	3	827.331




■ Poggiapiedi

■ Repose-pieds

In lamiera d'acciaio, verniciato a polvere secondo la carta colori.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes.

Altezza <i>Hauteur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Larghezza <i>Largeur</i> mm	Codice <i>Code</i>
500	250	140	827.335





■ Gancio diritto portautensili

■ Crochet droit porte-outils

Lunghezza Longueur mm	Diametro Diamètre mm	Codice* Code
24	5	827.211
38	5	827.212
100	6	827.213

* Set da 10 pezzi * Jeu de 10 pièces



■ Gancio doppio

■ Crochet double

Lunghezza Longueur mm	Diametro Diamètre mm	Codice* Code
38	5	827.214
100	5	827.515

* Set da 10 pezzi * Jeu de 10 pièces



■ Gancio singolo per utensili

■ Crochet simple pour outils

Lunghezza Longueur mm	Diametro Diamètre mm	Codice* Code
50	6	827.516

* Set da 10 pezzi * Jeu de 10 pièces



■ Gancio singolo a molla

■ Crochet simple pour outils

Diametro Diamètre mm	Codice* Code
12	827.217
18	827.218
25	827.219

* Set da 10 pezzi * Jeu de 10 pièces



■ Coppia ganci portapinza

■ Paire crochets porte-pince

Apertura Ouverture mm	Codice* Code
20-43	827.220

* Set da 10 pezzi * Jeu de 10 pièces



■ Gancio circolare

■ Crochet circulaire

Diametro Diamètre mm	Codice* Code
60	827.223
80	827.224

* Set da 10 pezzi * Jeu de 10 pièces

■ **Gancio ad anello**■ **Crochet en anneau**

Diametro <i>Diamètre</i> mm	Codice* <i>Code</i>
40	827.225
60	827.226
80	827.227

* Set da 10 pezzi * *Jeu de 10 pièces*■ **Rastrelliera cacciaviti**■ **Support pour tournevis**

Lunghezza <i>Longueur</i> mm	Codice* <i>Code</i>
238	827.221

* Set da 5 pezzi * *Jeu de 5 pièces*■ **Rastrelliera chiavi**■ **Support pour clés**

Lunghezza <i>Longueur</i> mm	Codice* <i>Code</i>
555	827.222

* Set da 5 pezzi * *Jeu de 5 pièces*■ **Supporto punte**■ **Support pour forets**

Lunghezza <i>Longueur</i> mm	Codice* <i>Code</i>
238	827.234

* Set da 5 pezzi * *Jeu de 5 pièces*■ **Ripiano**■ **Rayon**

Lunghezza <i>Longueur</i> mm	Profondità <i>Profondeur</i> mm	Codice* <i>Code</i>
350	120	827.228

* Set da 5 pezzi * *Jeu de 5 pièces*■ **Pannelli forati e montanti**■ **Panneaux perforés et montants**

Lunghezza <i>Longueur</i> mm	Altezza <i>Hauteur</i> mm	Codice* <i>Code</i>
640	480	827.232
870	480	827.233
Montante <i>Montant</i>	1000	827.231

* Ganci di fissaggio inclusi * *Crochets de fixation inclus*


ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE
EXEMPLES DE COMMANDES



Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
50	870	800	1500	827.600
100				
150	870	800	2000	827.601


2 supporti
1 cassetiera
1 sottopiano
2 sostegni mensola
1 mensola

2 pieds
1 bloc à tiroirs
1 tablette inférieure
2 support pour console
1 console en bois



Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
870	800	1500	827.602
870	800	1750	827.603
870	800	2000	827.604

2 supporti 2 pieds



Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
50	870	800	1500	827.605
100	870	800	1750	827.606
150	870	800	2000	827.607

2 supporti
1 cassetiera


2 pieds
1 bloc à tiroirs



Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
50	870	800	1500	827.608
100				
150	870	800	2000	827.609

2 supporti
1 cassetiera
1 sottopiano
3 sostegni pannello
4 pannelli perforati


2 pieds
1 bloc à tiroirs
1 tablette inférieure
3 montants pour panneaux
4 panneau perforés



Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
75	870	800	1750	827.610
100				
125	870	800	2000	827.611
300				

1 supporto
1 cassetiera
con zoccolo 130 mm



1 pied
1 bloc à tiroirs
avec socle 130 mm



Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
50	890	800	1750	827.614
100				
200	890	800	2000	827.615
300				

1 supporto
1 cassetiera

1 pied
1 bloc à tiroirs



A Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	B Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
75	50	870	800	1750	827.612
100	75				
125	75				
300	100	870	800	2000	827.613
	200				

2 cassettiere
con zoccoli 130 mm

2 blocs à tiroirs
avec socles 130 mm

A Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	B Altezza cassetti Hauteur tiroirs mm	Altezza Hauteur mm	Profondità Profondeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
50	75	890	800	1750	827.616
100	100				
100	100				
200	100	890	800	2000	827.617
300	125				
	250				

2 cassettiere


2 blocs à tiroirs

■ Cassetto per banco Tipo J 12

■ Tiroir pou établi Type J 12

Struttura in lamina d'acciaio, verniciatura a polveri secondo la carta colori. Utile per riporre tutti gli utensili che abitualmente vengono utilizzati sul piano di lavoro. Dotato di un cassetto con guida telescopica, completamente estraibile e serratura a cilindro, viene montato sotto il top in legno a mezzo di apposite viti.

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes. Il est utile pour stocker toutes les outils qui sont utilisés d'habitude sur le plan de travail. Il est doté d'un tiroir avec 100% extension telescopique et serrure à cylindre. Monté au dessous du plateau bois et est fixé par des vis spéciales.



Altezza Hauteur mm	Altezza cassetto Hauteur tiroir mm	Altezza utile Hauteur utile mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice* Code
204	150	150	578	725	827.581

Cassetti con guide telescopiche, completamente estraibili

Tiroirs avec 100% extension télescopique



■ MATERIALE DI SEPARAZIONE:

Flessibile nei dettagli

L'utilizzo ottimale dello spazio nella sistemazione degli utensili, accessori e piccoli pezzi è garantito dal vasto assortimento di materiale di separazione Huni Italiana che può essere impiegato in tutti i settori d'attività: dalla meccanica, la farmaceutica,

all'elettronica.

Per tutto c'è lo scomparto ideale: per esempio pezzi ed utensili delicati sono disposti con cura in scomparti o contenitori in plastica.

E' solo con l'uso adeguato del materiale di separazione che il cassetto Huni Italiana raggiunge il suo scopo: ordine logico con sistema.




MATÉRIEL DE SUBDIVISION


Souplesse dans le détail

C'est l'immense variété de composition de matériel de subdivision qui garantit la meilleure utilisation de l'espace pour le rangement des outils, ainsi que tout autre produit quelque soit l'activité de l'utilisateur. Que ce soit pour ranger des accessoires de machines, des pipettes en verre ou de minuscules composants

électroniques, pour chaque forme on peut créer une case adéquate.

Les pièces délicates et les outils reposent sur des protections ou dans des bacs en plastique. C'est seulement avec son matériel de subdivision approprié que le tiroirs Huni Italiana pourra devenir le garant d'un ordre parfait offrant une vue d'ensemble claire.





■ Lamina divisorie


■ Plaques de séparations

In alluminio. Parte superiore rientrante per l'inserimento dei porta etichette.

En aluminium. Partie supérieure rentrante pour l'insertion des porte-étiquettes.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Altezza Hauteur mm	Lunghezza 47 mm-3U Longueur 47 mm-3U Codice Code	Lunghezza 64 mm-4U Longueur 64 mm-4U Codice Code	Lunghezza 81 mm-5U Longueur 81 mm-5U Codice Code
50	27	828.041	828.044	828.047
75	50	828.042	828.045	828.048
100-125	75	828.043	828.046	828.049
Altezza frontale Hauteur frontale mm	Altezza Hauteur mm	Lunghezza 98 mm-6U Longueur 98 mm-6U Codice Code	Lunghezza 115 mm-7U Longueur 115 mm-7U Codice Code	Lunghezza 132 mm-8U Longueur 132 mm-8U Codice Code
50	27	828.050	828.054	828.059
75	50	828.051	828.055	828.060
100-125	75	828.052	828.056	828.061
150-175	125	828.053	828.057	828.062
200	175		828.058	828.063
250	225		828.101	828.064
Altezza frontale Hauteur frontale mm	Altezza Hauteur mm	Lunghezza 149 mm-9U Longueur 149 mm-9U Codice Code	Lunghezza 166 mm-10U Longueur 166 mm-10U Codice Code	Lunghezza 200 mm-12U Longueur 200 mm-12U Codice Code
50	27	828.065	828.072	828.079
75	50	828.066	828.073	828.080
100-125	75	828.067	828.074	828.081
150-175	125	828.068	828.075	828.082
200	175	828.069	828.076	828.083
250	225	828.070	828.077	828.084
300-450	275	828.071	828.078	828.085
Altezza frontale Hauteur frontale mm	Altezza Hauteur mm	Lunghezza 251 mm-15U Longueur 251 mm-15U Codice Code	Lunghezza 302 mm-18U Longueur 302 mm-18U Codice Code	
50	27	828.086		828.093
75	50	828.087		828.094
100-125	75	828.088		828.095
150-175	125	828.089		828.096
200	175	828.090		828.097
250	225	828.091		828.098
300-450	275	828.092		828.099

Vite di fissaggio - set da 100 pz. Vis de fixation - jeu de 100 pièces 828.272



■ Supporti per codici a barre

■ Supports bar-code

In lamiera d'acciaio zincata. Targhetta in PVC trasparente. Collocabili nelle vaschette in plastica o sulle lamine con più di 4 unità.

En tôle d'acier zinguée. Plaquette en PVC transparent. Ils peuvent être logés dans les bac en plastique ou sur les plaques avec plus de 4 unités.

Larghezza Largeur mm	Altezza Hauteur mm	Supporti Supports Codice Code	Targhetta Plaquette Codice Code
50	15	828.166	828.166
65	25	828.168	828.168

■ Pareti fessurate

■ Parois à fentes

In lamiera d'acciaio zincata. Per la suddivisione longitudinale e trasversale dei cassetti, passo delle fessure in unità di 17 mm analogo a quello delle pareti dei cassetti, per l'inserimento delle lamine divisorie. La piega inferiore serve all'avvitamento sul fondo del cassetto. Materiale di fissaggio incluso.


En tôle d'acier zinguée. Pour la subdivision longitudinale et transversal des tiroirs, pas des fentes en unité de 17 mm, analogue à celui des parois des tiroirs, pour l'insertion des plaques de séparation. Le pli inférieur sert pour la fixation avec les vis. Matériel de fixation inclus.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Lunghezza 27U Longueur 27U Codice Code	Lunghezza 36U Longueur 36U Codice Code	Lunghezza 54U* Longueur 54U* Codice Code	Lunghezza 78U* Longueur 78U* Codice Code
50	828.001	828.008	828.015	
75	828.002	828.009	828.016	828.022
100-125	828.003	828.010	828.017	828.023
150-175	828.004	828.011	828.018	828.024
200	828.005	828.012	828.019	828.025
250	828.006	828.013	828.020	828.026
300-450	828.007	828.014	828.021	

* Verniciate RAL 7035

* Peintes en RAL 7035

Viti di fissaggio - set da 100 pz. Vis de fixation - jeu de 100 pièces 828.272



■ Porta etichette

■ Porte-etiquettes

In plastica. Inseribili nei supporti o direttamente sul materiale di separazione. Carta e cellux sono inclusi.

En plastique. Ils peuvent être montés dans les supports ou directement sur le matériel de séparation. Etiquette papier et bande transparente sont inclus.

Lamine unità Plaques de séparation en unités	Larghezza Largeur mm	Altezza Hauteur mm	Codice Code
3 - 4	29,5	15,4	828.161
5 - 18	50	15,4	828.162

Carta e cellux supplementari da 30 mm - set da 10 pz.


Papier et bande transparente supplémentaires de 30 mm - Vis de fixation - jeu de 10 pièces

828.262

Carta e cellux supplementari da 50 mm - set da 10 pz.

Papier et bande transparente supplémentaires de 50 mm - Vis de fixation - jeu de 10 pièces

828.263



Cartoncino + Cellux

Étiquette papier + Bande transparente


■ Pareti piene di separazione


■ Parois de séparations

In lamiera d'acciaio zincata. Per la suddivisione longitudinale e trasversale dei cassetti. La piega inferiore serve all'avvitamento sul fondo del cassetto. Materiale di fissaggio incluso.

En tôle d'acier zinguée. Pour la subdivision longitudinale et transversal des tiroirs. Le pli sert pour la fixation avec les vis. Matériel de fixation inclus.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Lunghezza 406 mm-24U Longueur 406 mm-24U Codice Code	Lunghezza 457 mm-27U Longueur 457 mm-27U Codice Code	Lunghezza 610 mm-36U Longueur 610 mm-36U Codice Code	Lunghezza 915 mm-54U Longueur 915 mm-54U Codice Code	Lunghezza 1323 mm-78U Longueur 1323 mm-78U Codice Code
50	828.111	828.117	828.128	828.135	
75	828.112	828.118	828.129	828.136	828.142
100-125	828.113	828.119	828.130	828.137	828.143
150-175	828.114	828.120	828.131	828.138	828.144
200	828.115	828.121	828.132	828.139	828.145
250	828.116	828.122	828.133	828.140	828.146
300-450			828.134	828.141	828.147





■ Vaschette

■ Bacs

In polistirolo rosso.


En polystyrène rouge.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Altezza Hauteur mm	Codice Code
50	75	75	*26	828.191
50	75	75	26	828.192
50	150	75	26	828.194
50	150	150	26	828.197
75	75	75	46	828.193
75	150	75	46	828.195
75	150	150	46	828.198
100	150	75	71	828.196
100	150	150	71	828.199

* Con separazione fissa

* Avec séparation médiane fixe

Porta etichetta 42x15,4 Porte-étiquette 42x15,4 828.181



■ Coppie di fondi prismatici

■ Paires des fonds crantés

In ABS rosso. Composti da un pezzo principale e da uno aggiunto. I fondi vanno inseriti tra due pareti fessurate e delimitati da lamine divisorie. Le pareti fessurate, lamine e portaetichette con cartoncino e cellux non sono compresi.

En matière plastique ABS rouge. Un élément principal et un complémentaire. Les fonds sont maintenues entre deux parois à fentes et limités par des séparations. Les parois à fentes, plaques de séparations et porte-étiquette avec étiquette et bande transparente ne sont pas compris.

N°prismi Nombre de crans	Pezzo principale Élément principal		Pezzo aggiunto Élément complément		Utensile Ø Outils Ø mm	Codice Code
	Larghezza Largeur mm-U	Profondità Profondeur mm-U	Larghezza Largeur mm-U	Profondità Profondeur mm-U		
6	153-9	68-4	153-9	34-2	20,5	828.207
8	153-9	68-4	153-9	34-2	15	828.206
11	153-9	68-4	153-9	34-2	10	828.205

Lamina divisoria per altezza frontale 50 mm, lunghezza 9 U = 149 mm


Séparation pour hauteur frontale 50 mm, largeur 9U = 149 mm

828.065

Porta etichetta con carta e cellux

Porte-étiquette, étiquette et plastique transparent

828.162



■ Conche

■ Fonds à godets

Conche e separatori in ABS rosso.

Fonds à godets en matière plastique ABS rouge.

Larghezza Largeur mm-U	Profondità Profondeur mm-U	Altezza Hauteur mm	N° conche Nombre de crans	Utensile Ø Outils Ø mm	Conche Fonds à godets Codice Code	Separatore Séparations Codice Code
153-9	153-9	27	4	33	828.211	828.216
153-9	153-9	27	3	45	828.210	828.215
153-9	153-9	27	2	70	828.209	828.214

Portafrese

Supports pour fraises

In ABS rosso. I portafrese sono avvitabili al fondo cassetto o in sovrapposizione. Vite di base incorporata. Dado incluso.

En matière plastique ABS rouge. Ils se vissent sur le fond perforé des tiroirs et aussi les uns sur les autres. Ecrous inclus.

Diametro Diamètre mm	Pollice Pouce	Altezza Hauteur mm	Foro fresa Ø Outils trous Ø	Codice Code
12,2	1-2	26	13	828.219
15,5		26	16	828.220
21,5		26	22	828.221
26,5		26	27	828.222
31,2		26	32	828.223
39,5		26	40	828.224
49,5		26	50	828.225

Perni per medaglie

Tiges pour jetons

In acciaio zincato. I perni sono avvitabili sul fondo del cassetto o sopra i portafrese. Dado incluso.

En acier zingué. Elles se vissent sur le fond perforé des tiroirs ou sur les pivots pour fraises. Ecrous inclus.

Diametro Diamètre mm	Altezza Hauteur mm	Codice Code
3	26	828.235

Pioli di fissaggio

Goujons d'arrêt

In acciaio zincato per bloccare utensili di forma irregolare. Avvitabili sul fondo del cassetto. Dado incluso.

En acier zingué. Pour stabiliser des outils de formes irrégulières. Ils se vissent sur le fond perforé des tiroirs. Ecrous inclus.

Altezza frontale Hauteur frontale mm	Altezza Hauteur mm	Diametro Diamètre mm	Codice Code
50	27	6	828.239
75	52	6	828.240
100	77	6	828.241





Fondi antisdruciuolo


Fonds antidérapants

In schiuma di polietilene di colore nero.

En matière mousse caoutchouc noir.

Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Spessore Épaisseur mm	Unità per cassetto Unités pour tiroir	Codice Code
450	450	3	27x7	828.282
450	600	3	27x36	828.283
600	600	3	36x36	828.284
900	600	3	54x36	828.285
1320	600	3	78x36	828.286
600	450	3	36x27	828.283
900	450	3	54x27	828.287






■ Coppia supporti prismatici

■ Paires de supports prismatiques

In ABS rosso per la sistemazione orizzontale di utensili lunghi. Il supporto è avvitabile sul fondo del cassetto. Le viti ed i dadi sono inclusi.

En matière plastique ABS rouge. Pour le rangement horizontal ou vertical d'outils de différentes formes et dimensions. Ils se vissent sur le fond perforé des tiroirs. Vis et écrous inclus.

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Profondità Profondeur mm	Codice Code
52	25	75	828.250




■ Cassetto scorrevole

■ Tablette coulissante

In lamiera d'acciaio, colore grigio RAL 7035. Va appoggiato sui bordi laterali del cassetto 27x36 unità e scorre in profondità.

En tôle d'acier, peinture à poudre époxy en gris RAL 7035. Pour le rangement de broches, pointeaux, poinçons, etc. dans les tiroirs de 27x36 U. Reposent sur les parois latérales du tiroir et peuvent coulisser dans le sens de la profondeur.

Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Lunghezza Longueur mm	Codice Code
30	200	470	828.252



■ Coppia di portalime

■ Paire de fonds crantés

In ABS rosso per la sistemazione di lime. Va inserita tra pareti fessurate.

En matière plastique ABS rouge. Pour le rangement des limes dans les tiroirs. Ils doivent être montés parmi les parois à fentes.


Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	N° appoggi Nombre de cannelures	Profondità Profondeur mm	Per coppia Codice Par paire Code
20	445	12	81	828.254

■ Fondo ondulato

■ Fond cannelé

In lamiera d'acciaio verniciato di grigio, va bloccato con parete piena di separazione.

En tôle d'acier, peinture à poudre époxy en gris. Pour le rangement des broches, pointeaux, poinçons, etc. dans des tiroirs. Délimitation et fixation par une paroi de séparation.



Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	N° appoggi Nombre de cannelures	Profondità Profondeur mm	Per coppia Codice Par paire Code
5	457	17	203	828.256

Parete piena di separazione 50-27 U

Paroi de séparation 50-27 U


828.117

■ Portachiavi esagonali

■ Support pour clés

In ABS rosso per chiavi da 1,5 a 10 mm, 9 posti.

En matière plastique ABS rouge. 9 supports pour le stockage des clés imbus de 1,5 à 10 mm.



Altezza Hauteur mm	Larghezza Largeur mm	Unità Unités	Profondità Profondeur mm	Codice Code
150	150	9	26	828.260



Grigio grigiastro
Blanc gris



RAL 9002

Grigio luce
Gris clair



RAL 7035

Grigio ghiaia
Gris sillex



RAL 7032

Grigio antracite
Gris anthracite



RAL 7016

Verde reseda
Vert réséda



RAL 6011

Blu turchese
Bleu turquoise



RAL 5018

Blu luce
Bleu clair



RAL 5012

Blu brillante
Bleu brillant



RAL 5007

Blu segnale
Bleu de sécurité



RAL 5005

Blu cielo
Bleu ciel



RAL 5015

Rosso rubino
Rouge rubis



RAL 3003

Nota: eventuali colori RAL non presenti in questa gamma sono disponibili a richiesta e a preventivo.
Per i valori cromatici vincolanti vogliate richiedere il campione originale.

Note: les couleurs RAL pas mentionnés dans cette gamme seront disponibles sur demande et avec des conditions particulières.

Pour les valeurs chromatiques contraignants veuillez, s'ils vous plaît, demander un échantillon.



Distribuzione

RE.CAR
Soluzioni *di*logistica

Via A. Gramsci, 24
42100 Reggio Emilia
tel. 0522.515191
fax 0522.515181
info@recarsnc.191.it

Produzione

HUNI ITALIANA S.p.a.

Via Marconi, 12
24020 Colzate (BG)

www.huni.com